



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Nr. 4

PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.04.2021 al 30.04.2021

**Garanzia
CDU**

QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU



ACQUISTA LA MORSA

Il KIT di staffaggio/posizionamento è tuo a **-40%**!

MORSA DI PRECISIONE PER CENTRI DI LAVORO





Corpo base in acciaio temperato e rettificato, superfici di scorrimento rettificate.

Le tolleranze costruttive permettono il posizionamento in serie di più morse con punto zero identico, anche se acquistate in tempi diversi.

Fornitura:

- Ganasce con movimento discendente
- 1 coppia di parallele CLAK, altezza di 35 mm
- Carter di protezione della vite
- 1 sistema completo di piastrina di fermo laterale
- 1 chiave a pipa.

In scatola di cartone.



Codice	€	Campo di serraggio (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (H7) (mm)	ø H (mm)	I (mm)	J (mm)	L (mm)	M (mm)	O (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
C551821520	864,00	150x200	200	50	102	120	200	-	18	12,5	482	150	415	128	85	52	25,5
C551821525	934,00	150x250	250	50	102	120	100	100	18	12,5	532	150	465	128	85	52	27,5
C551821530	1.009,00	150x300	300	50	102	120	100	100	18	12,5	587	150	520	128	85	52	30,4
C551822030	1.885,00	200x300	300	70	136	150	150	150	18	12,5	656	200	570	168	109	66	66

Acquista 1 morsa: il **kit** lo paghi a **-40%**!

a scelta a scelta



KIT STAFFE DI FISSAGGIO E CHIAVETTE DI POSIZIONAMENTO

Composto da 2 coppie di staffe di fissaggio complete di vite e tassello a T, 1 coppia di chiavette di posizionamento speciali complete di vite.



Codice	€	Dimensione della cava a T (mm)	Dimensione ganascia morsa (mm)
C551851512	155,85	12	150
C551851514	155,85	14	150
C551851516	155,85	16	150
C551851518	140,25	18	150
C551851520	155,85	20	150
C551851522	155,85	22	150

Codice	€	Dimensione della cava a T (mm)	Dimensione ganascia morsa (mm)
C551852012	194,80	12	200
C551852014	194,80	14	200
C551852016	194,80	16	200
C551852018	179,20	18	200
C551852020	194,80	20	200
C551852022	194,80	22	200

RISPARMIA SUBITO

Con il KIT tastatore + mandrino
a scelta



CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI

TASTATORE ANALOGICO 3D



C750051005

Precisione 0,01 mm, codolo cilindrico 12 mm, struttura compatta e resistente agli urti, anti polvere e a tenuta stagna IP 67.

Attacco øxL: 12x25 mm




C750200005

Precisione 0,01 mm, codolo cilindrico 20 mm, struttura compatta e resistente agli urti, anti polvere e a tenuta stagna IP 67.

Attacco øxL: 20x50 mm



Scegli
il tuo
tastatore!



MANDRINO WELDON ISO 40 DIN 69871 ADB

Mandrino ISO 40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) forma ADB per frese (Weldon) secondo norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB. Fornito con vite di serraggio e bilanciatura standard G 6.3 15000 giri/min. Tipo corto. Pezzi per confezione: 1.

C650150012
Diametro: 12 mm



C650150020
Diametro: 20 mm



C750051005 +
C650150012

KIT COMPLETO
€ 250,00

RISPARMI € 39,42



C750200005 +
C650150020


KIT COMPLETO
€ 250,00

RISPARMI € 39,42



1, 5, 10...

Con la nostra promozione, **più acquisti e più risparmi!**



MANDRINO ISO 40 DIN 69871 PORTA PINZE ER 32 FORMA AD+B

C668830032

MANDRINO ATTACCO JIS B 6339 MAS BT 40 FORMA AD+B

C668870032



I mandrini sono forniti:

- Bilanciati a G 6.3 12.000 Rpm
- Rettificati sul cono, sulla flangia e nella sede pinze
- Completi di ghiera ER32 bilanciata



da 10 pezzi
€ 28,00 cad.

da 5 pezzi
€ 32,00 cad.

1 pezzo
€ 35,00

-20%

sulle serie di pinze di serraggio!



CONSORZIO DISTRIBUTORI UTENSILI

SERIE DI PINZE DI SERRAGGIO ER DIN 6499-B



Serie di pinze di serraggio ER DIN 6499-B standard, utilizzabili con mandrini portapinze.



Pinze C700200008 e C700200011 su zoccolo di legno



Pinze C700200016, C700200020, C700200025, C700200032 e C700200040 in cofanetto di legno



Approfitta della nostra promozione.

Risparmia il 20% sul prezzo a catalogo!



Codice	Tipo	Ø nominali mm	N° pinze	N° sedi	Confezione	RISPARMI	PROMO
C700200008	ER 8	1÷5	9	10	zoccolo di legno	€ 21,80	€ 87,10
C700200011	ER 11	1÷7	13	14	zoccolo di legno	€ 30,65	€ 122,60
C700200016	ER 16	1÷10	10	-	cofanetto di legno	€ 18,60	€ 74,50
C700200020	ER 20	2÷13	12	-	cofanetto di legno	€ 20,85	€ 83,60
C700200025	ER 25	2÷16	15	-	cofanetto di legno	€ 24,40	€ 97,40
C700200032	ER 32	3÷20	18	-	cofanetto di legno	€ 28,00	€ 111,20
C700200040	ER 40	4÷26	23	-	cofanetto di legno	€ 52,75	€ 211,10

SPECIALE

Codoli di aggancio

sopra i 10 pezzi assortiti **-15%** di sconto

fino a 10 pezzi assortiti **-5%** di sconto

Codoli di aggancio in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

format
professional quality

CODOLO DI AGGANCIAMENTO CON FORO DI ADDUZIONE CENTRALE HURCO/HAAS

Codice	ISO	
C726850000	40	€ 7,40



CODOLO DI AGGANCIAMENTO CON FORO DI ADDUZIONE CENTRALE DIN 69872 A

Codice	ISO	
C726850001	30	€ 6,80
C726850005	30	€ 6,80
C726850010	40	€ 10,00



CODOLO DI AGGANCIAMENTO CON FORO DI ADDUZIONE CENTRALE HURCO/HAAS

Codice	ISO	
C726850004	40	€ 7,40



CODOLO DI AGGANCIAMENTO DIN 69872 B

Codice	ISO	
C726850015	40	€ 6,80
C726850020	50	€ 10,00



CODOLO DI AGGANCIAMENTO CON FORO DI ADDUZIONE CENTRALE ISO 7388 II B

Codice	ISO	
C726850025	40	€ 6,80
C726850030	50	€ 10,00



Più acquisti

e più risparmi!



CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI



A pagina 646-647 del catalogo CDU 2019
trovi tutte le **info tecniche** sui codoli di aggancio!

CODOLO DI AGGANCO JIS B 6339

Codice	BT	
C726850029	30	€ 6,80
C726850035	40	€ 6,80
C726850040	40	€ 6,80
C726850045	40	€ 6,80



CODOLO DI AGGANCO CON FORO DI ADDUZIONE CENTRALE CON O-RING

Codice	ISO	
C726850050	40	€ 7,20



CODOLO DI AGGANCO CON FILETTATURA INTERNA E O-RING

Codice	ISO	
C726850055	40	€ 7,40



CODOLO DI AGGANCO

Codice	ISO	
C726850060	40	€ 16,60



CODOLO DI AGGANCO CON FORO DI ADDUZIONE CENTRALE JIS B 6339

Codice	BT	
C726910030	30	€ 6,80
C726910035	40	€ 6,80
C726910040	40	€ 6,80
C726910045	40	€ 6,80




AFFRETTATI!

Offerta limitata di frese e punte a **prezzo di outlet**

OUTLET

FRESA CODOLO CILINDRICO A 4 TAGLIENTI IN METALLO DURO RIVESTITA ENERGY DIN 6527 DUE "HELIX ANGLE" PER ACCIAIO INOX

Tagliante al centro, elica con passo differenziato 40/42°.
Per finitura.
Per lavorazioni di acciai legati e non e acciai INOX.



Codice	∅ h10 mm	RISPARMI	OUTLET
A502000400	4	€ 9,45	€ 29,00
A502000500	5	€ 9,45	€ 29,00
A502000600	6	€ 11,80	€ 35,50
A502000800	8	€ 16,30	€ 49,30
A502001000	10	€ 24,45	€ 74,00
A502001200	12	€ 28,00	€ 94,00
A502001600	16	€ 30,90	€ 163,20
A502002000	20	€ 83,40	€ 252,30

OFFERTA LIMITATA



SERIE DI PUNTE CODOLO CILINDRICO IN METALLO DURO AD ALTE PRESTAZIONI RIVESTITE FOCUS 5XD CON FORI DI REFRIGERAZIONE

Rettificate, rivestite FOCUS norma DIN 6537, angolo affilatura 140°, codolo a norma DIN 6535 forma HA. Per eseguire forature 5xD su materiali a truciolo corto e lungo.
Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.

Misure ∅ m7: 4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm



A400409005

€ 178,00

RISPARMI € 107,70

OFFERTA LIMITATA



PREZZI SHOCK

E buoni sconto. Lasciati sorprendere!



CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI

SERIE DI FRESE CODOLO CILINDRICO A 4 TAGLIENTI IN METALLO DURO RIVESTITA ENERGY DIN 6527 DUE "HELIX ANGLE"



A norma DIN 6535-HA, tagliente al centro, spoglia 4°, elica con passo differenziato 35/38°.
Per sgrossatura e finitura.
Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai temprati, acciai INOX e leghe di titanio.

∅ frese: 6-8-10-12-16 mm



Per **2** serie
di frese

2X A500929005
€ 350,00

RISPARMI € 58,60



BASE MAGNETICA PORTACOMPARATORE

Base magnetica disinseribile, superficie d'appoggio con sagoma a V, aste con snodi, chiusura meccanica centrale, attacco universale con regolazione fine.



Scegli la tua base!	Codice	Raggio d'azione mm	
	F307000005	261	€ 113,85
	F307000010	321	€ 134,55



Dimensione base:
50x60x55 mm

Forza di adesione:
800 N

Riceverai uno **sconto di € 5,00**
sull'acquisto contestuale del
comparatore 2046SB Mitutoyo!

COMPARATORE ANALOGICO DI PRECISIONE

Cassa in metallo, quadrante in plastica resistente girevole con contagiri, protezione dagli urti, montato su rubini, indicatori di tolleranza regolabili, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5), fondello senza asola, precisione secondo norma DIN 878.



2046SB **Mitutoyo**

Campo di misura 0÷10 mm
Risoluzione: 0,01 mm
Corsa per giro: 1 mm
Diametro quadrante: 57 mm
Diametro stelo h6: 8 mm
Forza di misura: 0,4-1,4 N



CALIBRI E BASI

Qualità e risparmio **certificati**. Scegli il tuo KIT!

CALIBRO DIGITALE A CORSOIO



F055100005

Display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, vite di bloccaggio superiore, precisione secondo norma DIN 862.

Funzioni elettroniche:

- Interruttore accensione/spegnimento
- Elettronica QuickStart
- Funzione QuickLock
- Azzeramento in ogni posizione
- Commutazione mm/pollici.

Campo di misura: 0÷150 mm




BASE PER MISURE DI PROFONDITÀ

F058300005

Base per calibri per misure di profondità, struttura in acciaio inossidabile temprato, con vite di bloccaggio, adatta a tutti i calibri a corsoio, digitali e non.

Dimensioni: 75x6,5 mm



KIT COMPLETO
€ 102,00


RISPARMI € 15,05



QUALITÀ CERTIFICATA



Il certificato di taratura del calibro TKN è incluso del prezzo!





**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

CALIBRO DIGITALE A CORSOIO GRADO DI PROTEZIONE IP 67



F055300200

Display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificate, vite di bloccaggio superiore, precisione secondo norma DIN 862.

Funzioni elettroniche:

- Interruttore accensione/spegnimento
- Elettronica QuickStart
- Funzione QuickLock
- Azzeramento in ogni posizione
- Commutazione mm/pollici..

Uscita dati interfacciabili con sistemi:
RS 232, Digimatic e USB.

Campo di misura: 0÷200 mm




BASE PER MISURE DI PROFONDITÀ

F058300005

Base per calibri per misure di profondità, struttura in acciaio inossidabile temprato, con vite di bloccaggio, adatta a tutti i calibri a corsoio, digitali e non.

Dimensioni: 75x6,5 mm



KIT COMPLETO
€ 166,95

RISPARMI € 22,40

**Certificato di taratura
incluso del prezzo!**





**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE: TUTTI I VANTAGGI DEL NOLEGGIO



DISTRIBUTORE DPI & ABRASIVI

Prezzo del solo modulo rotativo: € 6.000,00

Noleggio 36 mesi: € 180,00

Successivi 12 mesi: € 60,00

Eventuale riscatto dopo 4 anni: € 600,00

Prezzo del solo armadio: € 3.300,00

Prezzo come nella foto (rotativo + armadio): € 9.300,00

Noleggio 36 mesi: € 260,00

Successivi 12 mesi: € 90,00

Eventuale riscatto dopo 4 anni: € 900,00



DISTRIBUTORE TOOL MANAGEMENT

Prezzo del solo modulo rotativo: € 15.500,00

Noleggio 36 mesi: € 390,00

Successivi 12 mesi: € 120,00

Eventuale riscatto dopo 4 anni: € 2.000,00

Possibilità di adattare
constantemente la
soluzione alla realtà
produttiva

Continuo
aggiornamento delle
macchine

Possibilità di
rinunciare al servizio
con un breve
preavviso

Costo interamente
deducibile nell'anno

Nessun investimento
finanziario

Assistenza più lunga
rispetto ai 24 mesi di
acquisto



Acquista dal TUO Associato CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81