



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Nr. 9

PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.09.2021 al 30.09.2021



QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU





QUALITÀ SUPERIORE PER FORARE

Sconto del 10% su punte e svasatori!

A01150



SERIE DI PUNTE CODOLO CILINDRICO IN ACCIAIO HSS DIN 338

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio HSS rettificata (cod. A01010), serie corta, direzione del taglio destro, caratteristiche costruttive secondo norma DIN 1414.

Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise acciaiuse e ghise grigie
In cassetta di plastica.

Codice	Misure \varnothing h8 mm	N° pezzi
A011500010	1÷10 per 0,5	19
A011500020	1÷13 per 0,5	25
A011500030	1÷5,9 per 0,1	50
A011500040	6÷10 per 0,1	41



HSS

DIN
338

Tipo
N



A200350005



ASSORTIMENTO DI SVASATORI CODOLO CILINDRICO A 3 TAGLIANTI 90° IN ACCIAIO HSS

Assortimento di svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti 90° in acciaio HSS, rettificati, con scanalature diritte.

Adatti per lavori di svasatura e sbavatura.

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

Diametro: 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm

N° pezzi: 6



TiN



C70020



SERIE DI PINZE DI SERRAGGIO ER DIN 6499-B

Serie di pinze di serraggio ER DIN 6499-B standard, utilizzabili con mandrini portapinze.

Fornite su zoccolo di legno o in cofanetto di legno.



Zoccolo di legno



Cofanetto di legno

Acquista con il **5%** di sconto
ognuno degli assortimenti



Codice	Tipo	ø nominali mm	N° pinze	N° sedi	Confezione
C700200008	ER 8	1÷5	9	10	zoccolo di legno
C700200011	ER 11	1÷7	13	14	zoccolo di legno
C700200016	ER 16	1÷10	10	-	cofanetto di legno
C700200020	ER 20	2÷13	12	-	cofanetto di legno
C700200025	ER 25	2÷16	15	-	cofanetto di legno
C700200032	ER 32	3÷20	18	-	cofanetto di legno
C700200040	ER 40	4÷26	23	-	cofanetto di legno

QUANDO ANCHE I CENTESIMI CONTANO

Noi ci siamo!

SPessori CALIBRATI DI PRECISIONE



Spessori calibrati centesimali in contenitore di plastica antispreco, facile da estrarre e svolgere.

Contenitori sovrapponibili in un unico blocco.

Utilizzo: compensazione di tolleranze, allineamento di utensili, regolazione di gruppi, recupero gioco dei supporti.

F30496 IN OTTONE

Caratteristiche:

- Ottone (Ms63)
- Laminato a freddo
- Superficie lucida (norma DIN 2.0321).

F30498 IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche:

- Inox 18Cr9 Ni
- Legato
- Resistente alla ruggine e agli acidi
- Laminato a freddo
- Superficie lucida (norma DIN 1.4580).



F30496 in ottone

Acquista **3** confezioni con il **20%** di sconto

Acquista **2** confezioni con il **15%** di sconto

Acquista **1** confezione con il **10%** di sconto

F30496 in ottone	F30498 in acciaio inox	Spessore mm	Tolleranza +/- mm	Larghezza mm	Lunghezza mm
F304960025	F304980025	0,025	0,002	150	2500
F304960050	F304980050	0,05	0,003	150	2500
F304960075	F304980075	0,075	0,005	150	2500
F304960100	F304980100	0,1	0,005	150	2500
F304960150	F304980150	0,15	0,005	150	2500
F304960200	F304980200	0,2	0,007	150	2500
F304960250	F304980250	0,25	0,007	150	2500
F304960300	F304980300	0,3	0,007	150	2500
F304960400	F304980400	0,4	0,01	150	2500
F304960500	F304980500	0,5	0,01	150	2500

SPECIALE MARCATURA

Markal: più acquisti e più risparmi!



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Acquista **3** confezioni con il **20%** di sconto

Acquista **2** confezioni con il **15%** di sconto

Acquista **1** confezione con il **10%** di sconto

Marcatore, pennarello
o kit di pennarelli?
A te la scelta!



C90220

**MARCATORE A SFERA
CON VERNICE INDELEBILE**

Markal



Punta a sfera in metallo, tubetto in alluminio, con vernice indelebile Stylmark, per la scrittura su qualsiasi tipo di superficie, anche le più grasse e rugose. La vernice densa opaca è molto coprente ad alta visibilità, resistente all'acqua e agli UV, temperatura d'esercizio -20 °C +70 °C, resistenza della marcatura fino a 200 °C.

Larghezza del tratto: 3 mm

P60905

**PENNARELLO MARCATORE
CON VERNICE INDELEBILE**

Markal



Vernice indelebile SL 100, per tutte le superfici pulite, senza solventi nocivi, vernice opaca perfettamente visibile anche sulle superfici più scure, resistente all'acqua e agli UV.

Temperatura di esercizio -20 °C +50 °C, resistenza della marcatura fino a 100 °C.

Pezzi per confezione: 12 mm

Larghezza del tratto: 3 mm

Codice	Colore
--------	--------

C902200010	Bianco
------------	--------

C902200020	Blu
------------	-----

C902200030	Giallo
------------	--------

C902200040	Rosso
------------	-------

C902200050	Nero
------------	------

C902200060	Verde
------------	-------



Codice	Colore
--------	--------

P609050005	Bianco
------------	--------

P609050010	Blu
------------	-----

P609050015	Giallo
------------	--------

P609050020	Rosso
------------	-------

P609050025	Nero
------------	------

P609050030	Verde
------------	-------



P609051005

KIT 6 PENNARELLI MARCATORI CON VERNICE INDELEBILE

Kit 6 colori: Bianco - Giallo - Rosso - Blu - Verde - Nero

Vernice indelebile SL 100.

Pezzi per confezione: 1 mm

Larghezza del tratto: 3 mm

Markal

**KIT
6x**





ABRASIVI SENZA FINE

Ora ancora più convenienti!

1

Acquista con il **7%** di sconto **2x**
10% di sconto **3x**

CONFEZIONI DI MOLE O DISCHI ABRASIVI

L25500




Mola abrasiva a centro depresso per sbavatura (A24N)



L25510



Mola abrasiva a centro depresso per troncatura (A30S)



L25540



Disco abrasivo piano per troncatura di acciaio inossidabile (A36N INOX)



Codice	∅ mm	Pz. conf.
L255000115	115	50
L255000125	125	50

Codice	∅ mm	Pz. conf.
L255100115	115	50
L255100125	125	50

Codice	∅ mm	Pz. conf.
L255400115	115	100
L255400125	125	100

oppure

Acquista **1x** smerigliatrice a scelta
Ricevi il **10%** di sconto su **1x**

CONFEZIONE DI MOLE O DISCHI ABRASIVI


R203050005

Smerigliatrice angolare per mole 115 mm

Dotazione: 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio.
Potenza: 800 W



a scelta



R203100005

Smerigliatrice angolare per mole 125 mm

Avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza. Interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile.
Dotazione: 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio.
Potenza: 1000 W



a scelta





ATTREZZATURE

per gli usi più **estremi!**



CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI



Acquista con **lo sconto**
uno di questi prodotti a scelta



F55106 FLESSOMETRO BI-MATERIAL



Cassa ergonomica, nastro in acciaio di qualità professionale, con bloccaggio del nastro.



3 metri

5 metri



Codice	Campo di misura m	Larghezza nastro mm
F551060005	3	12,7
F551060010	5	19

N208470005 SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE



Serie di chiavi maschio esagonali piegate UNI ISO 2936 DIN 911, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata, estremità piane e smussate.

Pezzi: 9 Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10





N254270020 SERIE DI GIRAVITI



Misure: 3x75-4,5x90-5,5x100(2 pz)
7x130-PH1-PH2(2 pz)-PZ1-PZ2.

Pezzi: 10



N351450005 ASSORTIMENTO DI PINZE E TRONCHESI



Assortimento di utensili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica, fornito in valigetta di plastica.

Composto dai codici N350050180, N351150160 ed N352260200.

Pezzi: 3 Pinza universale 180 mm, tronchese taglienti diagonali 160 mm, pinza a becchi mezzitondi lunghi 200 mm



ACQUISTA CON IL 5% DI SCONTO

il carrello **oppure** l'assortimento!

N901710010 CARRELLO PORTAUTENSILI

fortis

-5%

Struttura in lamiera d'acciaio, piano di lavoro con tappetino in gomma a coste, cassetti (tutti singolarmente divisibili) e con tappetino protettivo da 2,5 mm per proteggere il fondo del cassetto, guide di scorrimento a ricircolo completo, su entrambi i lati fori quadrati a doppia faccia (9x9 mm) per il fissaggio di vari accessori, bloccabile tramite serratura a cilindro, ruote in gomma piena 2 fisse e 2 ruote girevoli, corpo nero verniciato a polvere e cassetti grigi.



Caratteristiche generali

Portata totale: 450 Kg
Dimensioni esterne LxPxH:
• 680x460x1020 mm
Peso: 60 Kg



Caratteristiche dei cassetti

7 cassetti 568x398 mm:
• 5 cassetti altezza 75 mm
• 2 cassetti altezza 154 mm.
Estrazione cassetto: 388 mm
Portata per cassetto: 30 Kg

N100930025 ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA

format
professional quality

1/4



Attacco 1/4", serie da 33 pezzi con cricchetto reversibile.

Contenuto:

- Cricchetto reversibile a leva
 - 11 chiavi a bussola con bocca esagonale 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
 - 1 chiave a bussola per viti con intaglio 1,0x5,5
 - 3 chiavi a bussola per viti con impronta Phillips® PH1-PH2-PH3
 - 5 chiavi a bussola per viti con impronta esagonale 3-4-5-6-8
 - 7 chiavi a bussola per viti con impronta Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - 2 prolunghe 50-150 mm
 - Leva a T con quadro scorrevole
 - Snodo cardanico
 - Portabussola con impugnatura
- Fornito in cassetta.



RADDOPPIA LO SCONTO

Scegli l'**abbinata** carrello + assortimento!



CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI



fortis

N901710010

CARRELLO PORTAUTENSILI



format
professional quality

N100930025

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA



SPECIALE

TKnCHEM

Acquista **3** confezioni con il **20%** di sconto

Acquista **2** confezioni con il **15%** di sconto

Acquista **1** confezione con il **10%** di sconto

U051050004



Protettivo Tutto in Uno
Multifunction A300

U051100004



Sbloccante protettivo
lubrificante Easy A310

U051150004



Distaccante silicónico
senza solvente Stak A340

U051200004



Antislittante per cinghie
Grip A350

U051250004



Antiscorie per saldatura
Torchweld A380

U051300004



Antiadesivo per saldatura
Antispatter WB A385

U051350004



Cerca fughe
Leak Test A390

U051400004



Olio da taglio
universale Cut Oil F500

U051450004



Olio da taglio
per acciaio inox Tap Cut F510

U051500004



Olio da taglio
per alluminio Alu Cut F520

U051550004



Lubrificante al silicóno
HQ-Sil L630

U051600004



Lubrificante per catene
Chain Lub L650

TKnCHEM

Sconto valido

sugli spray 400 ml

anche combinati!



CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI

U051650004



Lubrificante al bisolfuro di
molibdeno Mos2lube A320

U051700004



Lubrificante secco PTFE
Drylube L680

U051900004



Pulitore per contatti
elettrici Ecc P250

U051950004



Sgrassante
Puliclean P270

U052000004



Aria compressa
Dry Air P390

U052050004



Protettivo antiumidità
No Wing R700

U052100004



Zincante protettivo
Sprazinc R730

U052150004



Rivestimento protettivo
Inoxspra R750

U052200004



Grasso multiuso
Unigrease G300

U052250004



Grasso al bisolfuro di
molibdeno Molygrease G380

U052300004



Grasso al rame
Coppergrease G350

U052350004



Grasso di vaselina
Vaselinegrease G320

U100250004



Olio da taglio universale
ad alte prestazioni ER F680

TKnCHEM



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA: NON UN PRODOTTO, MA UNA SOLUZIONE

I VANTAGGI DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Visibilità e controllo

- Tracciamento della movimentazione del prodotto dall'ingresso in azienda all'utilizzo
- Responsabilizzazione di chi preleva
- Il giusto prodotto per il giusto utilizzo.

Incremento della produttività

- Riduzione dei tempi di fermo produzione per mancanza di prodotti
- Riduzione del tempo di trasferimento dei prodotti richiesti da magazzino alla produzione
- Facilità nel gestire i riordini ed eventuali soluzioni di Conto deposito.

Riduzione dei costi

- La tracciatura dei materiali e la responsabilità di prelievo, portano a una riduzione dei consumi, tra il 20% e il 40%
- L'automatismo evita stock eccessivi di materiali.

DISTRIBUTORE DPI & ABRASIVI



DISTRIBUTORE TOOL MANAGEMENT



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE A NOLEGGIO

Possibilità di adattare costantemente la soluzione alla realtà produttiva

Continuo aggiornamento delle macchine

Possibilità di rinunciare al servizio con un breve preavviso

Costo interamente deducibile nell'anno

Nessun investimento finanziario

Assistenza più lunga rispetto ai 24 mesi di acquisto



Acquista dal TUO Associato CDU:



**Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net**

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81