

← Pagina precedente

Finale Codice	A40030	A40040	ø m7 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza codolo (mm)
	€	con fori €					
0460	---	---	4,6	6	74	36	36
0470	---	---	4,7	6	74	36	36
0480	---	---	4,8	6	82	44	36
0490	---	---	4,9	6	82	44	36
0500	---	---	5	6	82	44	36
0510	---	---	5,1	6	82	44	36
0516	---	---	5,16	6	82	44	36
0520	---	---	5,2	6	82	44	36
0530	---	---	5,3	6	82	44	36
0540	---	---	5,4	6	82	44	36
0550	---	---	5,5	6	82	44	36
0560	---	---	5,6	6	82	44	36
0570	---	---	5,7	6	82	44	36
0580	---	---	5,8	6	82	44	36
0590	---	---	5,9	6	82	44	36
0600	---	---	6	6	82	44	36
0610	---	---	6,1	8	91	53	36
0620	---	---	6,2	8	91	53	36
0630	---	---	6,3	8	91	53	36
0640	---	---	6,4	8	91	53	36
0650	---	---	6,5	8	91	53	36
0660	---	---	6,6	8	91	53	36
0670	---	---	6,7	8	91	53	36
0675	---	---	6,75	8	91	53	36
0680	---	---	6,8	8	91	53	36
0690	---	---	6,9	8	91	53	36
0700	---	---	7	8	91	53	36
0710	---	---	7,1	8	91	53	36
0720	---	---	7,2	8	91	53	36
0730	---	---	7,3	8	91	53	36
0740	---	---	7,4	8	91	53	36
0750	---	---	7,5	8	91	53	36
0760	---	---	7,6	8	91	53	36
0770	---	---	7,7	8	91	53	36
0780	---	---	7,8	8	91	53	36
0790	---	---	7,9	8	91	53	36
0800	---	---	8	8	91	53	36
0810	---	---	8,1	10	103	61	40
0820	---	---	8,2	10	103	61	40
0830	---	---	8,3	10	103	61	40
0840	---	---	8,4	10	103	61	40
0850	---	---	8,5	10	103	61	40
0860	---	---	8,6	10	103	61	40
0870	---	---	8,7	10	103	61	40
0880	---	---	8,8	10	103	61	40
0890	---	---	8,9	10	103	61	40
0900	---	---	9	10	103	61	40


Finale Codice	A40030	A40040	ø m7 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza codolo (mm)
	€	con fori €					
0910	---	---	9,1	10	103	61	40
0920	---	---	9,2	10	103	61	40
0930	---	---	9,3	10	103	61	40
0940	---	---	9,4	10	103	61	40
0950	---	---	9,5	10	103	61	40
0960	---	---	9,6	10	103	61	40
0970	---	---	9,7	10	103	61	40
0980	---	---	9,8	10	103	61	40
0990	---	---	9,9	10	103	61	40
1000	---	---	10	10	103	61	40
1010	---	---	10,1	12	118	71	45
1020	---	---	10,2	12	118	71	45
1030	---	---	10,3	12	118	71	45
1040	---	---	10,4	12	118	71	45
1050	---	---	10,5	12	118	71	45
1070	---	---	10,7	12	118	71	45
1080	---	---	10,8	12	118	71	45
1100	---	---	11	12	118	71	45
1120	---	---	11,2	12	118	71	45
1150	---	---	11,5	12	118	71	45
1170	---	---	11,7	12	118	71	45
1180	---	---	11,8	12	118	71	45
1200	---	---	12	12	118	71	45
1210	---	---	12,1	14	124	77	45
1220	---	---	12,2	14	124	77	45
1250	---	---	12,5	14	124	77	45
1270	---	---	12,7	14	124	77	45
1300	---	---	13	14	124	77	45
1350	---	---	13,5	14	124	77	45
1370	---	---	13,7	14	124	77	45
1400	---	---	14	14	124	77	45
1420	---	---	14,2	16	133	83	48
1450	---	---	14,5	16	133	83	48
1470	---	---	14,7	16	133	83	48
1500	---	---	15	16	133	83	48
1550	---	---	15,5	16	133	83	48
1570	---	---	15,7	16	133	83	48
1600	---	---	16	16	133	83	48
1650	---	---	16,5	18	143	93	48
1700	---	---	17	18	143	93	48
1750	---	---	17,5	18	143	93	48
1800	---	---	18	18	143	93	48
1850	---	---	18,5	20	153	101	50
1900	---	---	19	20	153	101	50
1950	---	---	19,5	20	153	101	50
2000	---	---	20	20	153	101	50

TKn Punta codolo cilindrico in metallo duro rivestita Focus 5xD per acciai inossidabili con fori di refrigerazione



Punta codolo cilindrico in metallo duro integrale, rettificata, rivestita Focus, norma DIN 6537L, codolo a norma DIN 6535HA. Geometria specifica 140°, affilatura su piani, con fori di refrigerazione per eseguire forature 5xD.

Per lavorazioni di acciai inox resistenti al calore, leghe di titanio, Hastelloy®, Iconel®, Nimonic®.



Codice	Acciaio INOX	Leghe di Titanio
A40095	●	○
Vc (m/min)	80	35
VR	5	2
Refrigerazione	0	0



A40095	€	ø m7 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza codolo (mm)
A400950300	---	3	6	66	28	36
A400950330	---	3,3	6	66	28	36
A400950350	---	3,5	6	66	28	36
A400950400	---	4	6	74	36	36
A400950420	---	4,2	6	74	36	36
A400950450	---	4,5	6	74	36	36
A400950500	---	5	6	82	44	36
A400950550	---	5,5	6	82	44	36

A40095	€	ø m7 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza codolo (mm)
A400950600	---	6	6	82	44	36
A400950650	---	6,5	8	91	53	36
A400950680	---	6,8	8	91	53	36
A400950700	---	7	8	91	53	36
A400950750	---	7,5	8	91	53	36
A400950800	---	8	8	91	53	36
A400950850	---	8,5	10	103	61	40
A400950900	---	9	10	103	61	40