



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**



Ti piacciono le nostre copertine?
Seguici su facebook.com/consorzio CDU
per guardarle tutte e
scoprirle in anteprima!



PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.03.2023 al 31.03.2023



www.cdu.net | info@cdu.net

QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU

UTENSILI DA TAGLIO

Punte, maschi a macchina, svasatori: scegli il TUO ASSORTIMENTO!



Serie di punte codolo cilindrico in acciaio HSS DIN 338

Punte cod. A01010, serie corta, taglio destro. Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise acciaiase e ghise grigie.



Codice	Misure \varnothing h8 mm	N° pezzi	Prezzo Promo €
A011500010	1÷10 per 0,5	19	35,00
A011500020	1÷13 per 0,5	25	54,55
A011500030	1÷5,9 per 0,1	50	50,60
A011500040	6÷10 per 0,1	41	115,10



TiN

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio HSS rivestite TiN DIN 338

Rivestite TiN solo nella prima parte dell'elica, serie corta, taglio destro. Per lavorazioni di acciai legati e non.



Codice	Misure \varnothing h8 mm	N° pezzi	Prezzo Promo €
A010120005	1÷10 per 0,5	19	40,75
A010120010	1÷13 per 0,5	25	85,20



A010140005

Assortimento di punte e maschi a macchina in acciaio HSS rivestiti TiN.

TiN



A010150005

Assortimento di punte, maschi a macchina e svasatori.



A010160005

Assortimento di punte, maschi a macchina e svasatori.



A010170005

Assortimento di punte e maschi a macchina in acciaio HSS rivestiti TiN.

TiN

Codice	Composizione	Misure \varnothing h8 mm	Misure maschi M	Misure \varnothing svasatori mm	N° pezzi	Prezzo Promo €
A010140005	Punte cod. A01012 + Maschi a macchina cod. A05122 - A05132	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2	3-4-5-6-8-10-12	-	14	113,75
A010150005	Punte cod. A01012 + Maschi a macchina cod. A05094 + Svasatori cod. A20010	Punte: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5	3-4-5-6-8-10	6,3-12,4	14	102,65
A010160005	Punte cod. A01012 + Maschi a macchina cod. A05092 + Svasatori cod. A20010	Punte: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5	3-4-5-6-8-10	6,3-12,4	14	99,20
A010170005	Punte cod. A01012 + Maschi a macchina cod. A05042 - A05052	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2	3-4-5-6-8-10-12	-	14	93,50

Assortimento di 6 svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti 90° in acciaio HSS



Rettificati, con scanalature diritte. Per lavori di svasatura e sbavatura. Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio. \varnothing : 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm



A200300005

Prezzo Promo € 56,00



A200350005 Rivestiti TiN

Prezzo Promo € 77,50

TiN

Assortimento di svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti a passo differenziato a 90° in acciaio HSS-E con rivestimento DUO+



DUO+

Senza piani, con geometria asimmetrica dei taglienti. L'elevata distanza fra i taglienti a passo variabile riduce la forza assiale con conseguente riduzione delle vibrazioni con una migliore finitura e una migliore evacuazione del truciolo. Per lavorazioni di tutti i metalli ferrosi e non ferrosi, plastica dura e morbida.

Codice	\varnothing mm	N° pezzi	Prezzo Promo €
A203900005	6,3-10,4-16,5-20,5-25	5	128,00
A203900010	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	6	125,00



ASSORTIMENTI DI PUNTE

E la PASTA LUBRIFICANTE consigliata da CDU!

Punte per forare e allargare in acciaio HSS

Codolo cilindrico con 3 superfici piane - Per esecuzione fori su lamiere senza preforo - Adatte per l'impiego con utensili portatili - In cassetta di plastica
Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi



A019000100



A019080100



TiN
A019100100



TiN
A019110100

Codice	Caratteristiche	Ø mm	N° pezzi	Prezzo Promo €
A019000100	Pasta cod. A019900005 inclusa nel kit	3÷14/4÷20/16÷30,5	3	51,00
A019080100	-	5÷20/5÷31	2	78,00
A019100100	Rivestite TiN - Pasta cod. A019900005 inclusa nel kit	3÷14/4÷20/16÷30,5	3	76,00
A019110100	Rivestite TiN	5÷20/5÷31	2	96,50

Punte a gradino per forare e allargare in acciaio HSS

Con 2 taglienti e punta di centraggio, con scanalature rettificata e scala per diametri - Per spessori di materiale fino a 1,5 mm - Codolo cilindrico con 3 superfici piane
Per esecuzione di foratura e sbavatura in unico ciclo di lavoro - In cassetta di plastica - Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi



A019300200



TiAIN
A019310100



TiN
A019320100



A019330100

Codice	Caratteristiche	Ø mm	N° pezzi	Prezzo Promo €
A019300200	Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi	3÷14/4÷20/16÷30,5	3	81,00
A019310100	Rivestite TiAIN - Per lavorazioni di acciai legati e non e acciai inox	5÷20/5÷31	2	150,95
A019320100	Rivestite TiN - Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi	3÷14/4÷20/16÷30,5	3	123,35
A019330100	Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi	5÷20/5÷31	2	107,50



Per lavorare al meglio ti consigliamo di usare la

Pasta lubrificante
A019900005
Confezione: 30 g

format
professional quality


Prezzo Promo € 5,75

Codice	Ø mm	Prezzo Promo €
A019340100	4÷12 4÷20 6÷30	94,50
A019340200	4÷12 12÷20 20÷30	95,00

Codice	Ø mm	Prezzo Promo €
A019360100	4÷12 4÷20 6÷30	100,00
A019360200	4÷12 12÷20 20÷30	100,50

ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI

Mandrini, pinze ER e pennarelli marcatori



C668830032

Mandrino ISO 40 DIN 69871
porta pinze ER 32 forma AD+B

Prezzo Promo
€ 37,50

C668870032

Mandrino attacco JIS B 6339
MAS BT 40 forma AD+B

Prezzo Promo
€ 37,50

Mandrini forniti bilanciati a G 6.3 12.000 Rpm - rettificati sul cono, sulla flangia e nella sede pinze - con ghiera ER32 bilanciata



Serie di pinze di serraggio ER DIN 6499-B standard

Utilizzabili con mandrini portapinze.
Fornite in valigetta di plastica.

Codice	Tipo	∅ nominali mm	N° pinze	Prezzo Promo €
C700200016	ER 16	1÷10	10	79,00
C700200025	ER 25	2÷16	15	103,00
C700200032	ER 32	3÷20	18	118,00

PENNARELLI MARCATORI

Vernice indelebile Stylmark Original

Per tutte le superfici anche grasse e rugose.



Codice	Colore	Prezzo Promo €
C902200010	Bianco	2,85
C902200020	Blu	2,85
C902200030	Giallo	2,85
C902200040	Rosso	2,85
C902200050	Nero	2,85
C902200060	Verde	2,85

Vernice indelebile PAINT-RITER Industry Marker SL.100

Per per tutte le superfici pulite.



Codice	Colore	Prezzo Promo €
P609050005	Bianco	2,65
P609050010	Blu	2,65
P609050015	Giallo	2,65
P609050020	Rosso	2,65
P609050025	Nero	2,65
P609050030	Verde	2,65
P609051005	Kit 6 colori	17,00

Vernice indelebile PAINT-RITER+ Oily Surface HP

Per tutte le superfici oleose o dipinte.



Codice	Colore	Prezzo Promo €
P609250010	Bianco	3,00
P609250020	Blu	3,00
P609250030	Giallo	3,00
P609250040	Rosso	3,00
P609250050	Nero	3,00
P609250060	Verde	3,00



COMPARATORI

Acquista insieme anche le BASI!

COMPARATORI analogici e digitali a norma DIN 878



Comparatore analogico di precisione

Cassa in metallo, quadrante girevole con contagiri, punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio \varnothing 8 mm tolleranza h6. Risoluzione: 0,01 mm
Corsa per giro: 1 mm
 \varnothing quadrante: 58 mm

Codice	Campo di misura mm	Prezzo Promo €
F151050005	0÷10	18,50



Comparatore analogico con protezione antiurto

Versione robusta con cassa in ottone, quadrante in plastica con contagiri, punta tastatrice sostituibile M 2,5. Risoluzione: 0,01 mm
Corsa per giro: 1 mm
 \varnothing quadrante: 58 mm
 \varnothing stelo h6: 8 mm

Codice	Campo di misura mm	Prezzo Promo €
F151100005	0÷10	49,50



Comparatore analogico

Versione robusta con cassa in metallo, quadrante in plastica resistente, punta tastatrice sostituibile M 2,5. Risoluzione: 0,01 mm
Corsa per giro: 0,5 mm
 \varnothing quadrante: 40 mm
 \varnothing stelo h6: 8 mm

Codice	Campo di misura mm	Prezzo Promo €
F151350005	0÷3	48,00



Comparatore digitale IP65

Gambo di bloccaggio e perno di misurazione in acciaio inossidabile temprato, parte di controllo e display ruotabile di 270°, punta tastatrice intercambiabile M2,5, codolo di serraggio \varnothing 8 mm, cappuccio protettivo all'estremità del bullone di misurazione, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche: accensione/spengimento automatico; azzeramento in ogni posizione con valore di passo cifra regolabile; azzeramento dopo l'accensione (Sistema assoluto); commutazione mm/pollici; commutazione da misura relativa ad assoluta (ABS); impostazione tolleranza; blocco singolo dei tasti.

Altezza cifre: 11 mm - \varnothing quadrante: 60,5 mm - Uscita dati: sì

IP 65

Codice	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Limite di errore \pm mm	Prezzo Promo €
F153220012	0÷12,5	0,01	0,01	110,00
F153220025	0÷25	0,01	0,01	140,00
F153220050	0÷50	0,01	0,02	199,00
F153221012	0÷12,5	0,001	0,004	225,00
F153221025	0÷25	0,001	0,004	280,00
F153221050	0÷50	0,001	0,005	405,00



Comparatore digitale

Punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio \varnothing 8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche: accensione/spengimento automatico; azzeramento in ogni posizione; commutazione mm/pollici.

Altezza cifre: 12 mm
Risoluzione: 0,01 mm
Limite di errore \pm : 0,03 mm
 \varnothing quadrante: 56,3 mm
Uscita dati: no

Codice	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Limite di errore \pm mm	Prezzo Promo €
F153230012	0÷12,5	0,01	0,03	90,00
F153230025	0÷25	0,01	0,03	125,00
F153230050	0÷50	0,01	0,03	300,00

BASI MAGNETICHE portacomparatore



Magnete disinseribile mediante chiave, superficie d'appoggio con sagoma a V che consente ancoraggi anche su superfici curve, aste di colore rosso in lega di alluminio ad alta resistenza, chiusura centralizzata, attacco universale per comparatori e tastatori con supporto a coda di rondine, regolazione fine posizionata sulla base magnetica.

Codice	Dimensione base mm	Forza di adesione N	Lunghezza bracci mm	Prezzo Promo €
F302980005	40x30x35	320	80/50	115,00
F302980010	60x50x55	800	110/80	140,00
F302980015	60x50x55	800	140/110	165,00



Magnete disinseribile mediante chiave, superficie d'appoggio con sagoma a V, attacco universale con regolazione fine.

Codice	Dimensione base mm	Forza di adesione N	Raggio d'azione mm	Prezzo Promo €
F303280001	70x46x65	800	180	40,00

Acquista insieme comparatori e basi!



STRUMENTI DI MISURA

Spessori calibrati di precisione



In contenitore di plastica antispreco, facile da estrarre e svolgere. Contenitori sovrapponibili in un unico blocco.

Dimensioni:

Larghezza x Lunghezza 150 x 2500 mm

Utilizzo: compensazione di tolleranze, allineamento di utensili, regolazione di gruppi, recupero gioco dei supporti.

In ACCIAIO non legato

Laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 1.4310)

Codice	Spessore mm	Tolleranza +/- mm	Prezzo Promo €
F304940025	0,025	0,002	21,00
F304940050	0,05	0,003	12,00
F304940075	0,075	0,005	12,00
F304940100	0,1	0,005	12,00
F304940150	0,15	0,005	12,00
F304940200	0,2	0,007	12,50
F304940250	0,25	0,007	14,00
F304940300	0,3	0,007	16,00
F304940400	0,4	0,01	18,00
F304940500	0,5	0,01	20,00

In OTTONE (Ms63)

Laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 2.0321)

Codice	Spessore mm	Tolleranza +/- mm	Prezzo Promo €
F304960025	0,025	0,002	18,00
F304960050	0,05	0,003	17,00
F304960075	0,075	0,005	19,00
F304960100	0,1	0,005	22,00
F304960150	0,15	0,005	26,00
F304960200	0,2	0,007	31,00
F304960250	0,25	0,007	35,00
F304960300	0,3	0,007	39,00
F304960400	0,4	0,01	42,00
F304960500	0,5	0,01	49,00

In ACCIAIO INOX 18Cr9 Ni

Legato resistente alla ruggine e agli acidi.
Laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 1.4580)

Codice	Spessore mm	Tolleranza +/- mm	Prezzo Promo €
F304980025	0,025	0,002	30,00
F304980050	0,05	0,003	25,00
F304980075	0,075	0,005	25,00
F304980100	0,1	0,005	25,00
F304980150	0,15	0,005	29,00
F304980200	0,2	0,007	34,00
F304980250	0,25	0,007	37,00
F304980300	0,3	0,007	39,00
F304980400	0,4	0,01	41,00
F304980500	0,5	0,01	45,00

ABRASIVI IN ROTOLI

Approfitta del prezzo promo per fare scorta!

Rotolo di tela abrasiva antispreco

Cosparsa di corindone sintetico a base di resina (A) su tessuto molto flessibile (marrone), uniforme e leggermente aperto, con ottima adesione del grano, lunga durata, bassa pressione di contatto e ottima adattabilità.

Per levigatura a mano pulita anche con carichi estremamente elevati.

Con resistenza allo strappo lineare, senza sfilacciamenti.

Resistente agli oli e petrolio.

Per la lavorazione di acciai e metalli non ferrosi.

Ideale per la lavorazione di raccordi, contenitori, pezzi fusi e fucinati, ecc.



Codice	Grana	Altezza mm	Lunghezza mm	Prezzo Promo €
L051500040	40	40	50	25,00
L051500060	60	40	50	24,00
L051500080	80	40	50	23,00
L051500100	100	40	50	22,00
L051500120	120	40	50	21,00
L051500150	150	40	50	21,00
L051500180	180	40	50	21,00
L051500240	240	40	50	21,00
L051500320	320	40	50	21,00
L051500400	400	40	50	21,00
L051530040	40	50	50	35,00
L051530060	60	50	50	28,00
L051530080	80	50	50	27,00
L051530100	100	50	50	26,00
L051530120	120	50	50	26,00
L051530150	150	50	50	26,00
L051530180	180	50	50	26,00
L051530240	240	50	50	26,00
L051530320	320	50	50	26,00
L051530400	400	50	50	26,00

Rotolo di carta abrasiva stearata

Supporto in schiuma poliuretanicca, con linee di strappo per facilitare il sezionamento in tamponi singoli, estremamente flessibile, con ottima adesione dei grani abrasivi anche se sottoposto a piegatura durante l'applicazione.

Per levigatura a mano pulita e senza segni residui anche con carichi di pressione intensi.

Ideale per la capacità di conformazione ai bordi da levigare.

Per uso manuale su stucchi, fondi, acciaio, plastica, legno e superfici verniciate.

Codice	Grana	Lunghezza rotolo mm	Larghezza rotolo mm	Tampone sezionato mm	Prezzo Promo €
L057450060	60	25	115	115x125	38,00
L057450080	80	25	115	115x125	38,00
L057450120	120	25	115	115x125	38,00
L057450180	180	25	115	115x125	38,00
L057450240	240	25	115	115x125	38,00
L057450320	320	25	115	115x125	38,00
L057450400	400	25	115	115x125	38,00

Rotolo abrasivo in tessuto non tessuto

Elevata conformabilità alle forme delle superfici da trattare, per lavorazioni di finitura, pulitura e sbavatura leggera di tutti i metalli, ideale per rifinire e lucidare le superfici.

Può essere usato bagnato e asciutto.



L70435



L70436

Codice	Grana	Abrasivo	Lunghezza mm	Altezza mm	Prezzo Promo €
L704350120	media	Ossido di alluminio	10	115	34,00
L704350180	fine		10	115	31,00
L704350320	molto fine		10	115	31,00
L704360240	molto fine	Carburo di silicio	10	115	31,00
L704360320	extra fine		10	115	31,00

UTENSILI MANUALI

Pinze e tronchesi, chiavi universali, forbici e coltelli di sicurezza



ASSORTIMENTI di pinze e tronchesi

In acciaio speciale per utensili. Forniti in in scatola di cartone.

Codice	Pezzi	Caratteristiche	Composizione Cod.	Prezzo Promo €
N355320006	6	Esecuzione cromata lucida Impugnature ergonomiche bimalteriali	N350100200 N350800200 N350950200 N351250160 N351350180 N358140250	100,00
N355360004	4	Esecuzione cromata lucida Impugnature ergonomiche bimalteriali o rivestite in plastica	N350100180 N350800100 N351250160 N358140250	65,00
N355370003	3	Esecuzione satinata opaca. Manici rivestiti in plastica	N350050180 N351150160 N352260200	30,00
N355380003	3	Esecuzione cromata lucida. Impugnature ergonomiche bimalteriali	N350100180 N350800200 N351250160	44,00
N355390003	3	Esecuzione cromata lucida. Impugnature ergonomiche bimalteriali	N350080180 N351350160 N358140250	40,00

N365880005

Chiave universale per quadri ed armadi elettrici

In zinco pressofuso, a forma di croce, con adattatore in plastica da 1/4".

Attacco quadro cavo: 6-7-8 mm

Attacco triangolare: 7-9 mm

Attacco doppio ingegno: 3-5 mm

Attacco intaglio: 1x7 mm

Attacco Phillips®: PH2

Dimensioni: 72x72 mm



Prezzo Promo
€ 13,50

N401320145

Forbici per elettricisti dritte

In acciaio inossidabile con taglienti temprati (56 HRC), profilo tagliacavo, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Lunghezza totale: 145 mm.



Prezzo Promo
€ 8,00

COLTELLI DI SICUREZZA con ritorno della lama automatico

Applicazioni: per il taglio sicuro di tutti i materiali da taglio standard come scatole in cartone fino a 3 strati, pellicole termoretraibili, plastica, nastri, reggetta in plastica, sacchi, fogli di carta.



Codice	Lunghezza totale mm	Caratteristiche	Applicazioni specifiche	Prezzo Promo €
N406660151	151	Lama utilizzabile su 2 taglienti	Pelli e PVC	6,00
N406680165	165	Lama reversibile, blocco di sicurezza	Polistirolo, pelli e PVC	11,25
N408330170	170	Lama utilizzabile su 2 taglienti, tagliafilati integrato	Filati e gomma	12,00
N408340160	160	Lama utilizzabile su 2 taglienti	Pelli e PVC	13,50

ATTREZZATURE PER OFFICINA

Lubrificazione e fissaggio



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

P502560005



INGRASSATORE in acciaio a leva professionale

Per caricamento manuale con capacità nominale max 500 gr o per cartucce standard da 400 gr, per grasso fino a consistenza NLGI 3, corpo in acciaio galvanizzato.
Fornito: con tubo flessibile raccordato con attacco M10x1, lunghezza 300 mm e testina con attacco filettato femmina M10x1.



Prezzo Promo
€ 26,00

GRASSO universale al litio



Utilizzabile con ingrassatori manuali a leva. Per lubrificare cuscinetti a rulli e ad attrito, anche in zone ad attrito misto, a tutte le velocità di scorrimento consentite per la lubrificazione a grasso. Riduce attrito e usura anche con carichi elevati. Protegge dalla corrosione e mantiene l'effetto lubrificante anche in presenza di acqua.

Contenuto della cartuccia: 400 g

Punto di caduta: 180 °C

Temperatura di esercizio: -30 ÷ + 120 °C

P503000005

Classificazione di consistenza secondo DIN 51818 NLGI grado 2.

Senza resina, con grafite colloidale.



Prezzo Promo
€ 3,75

P503000010

Classificazione di consistenza secondo DIN 51818 NLGI grado 2.

Light.



Prezzo Promo
€ 3,50



FASCETTE BIANCHE

Codice	Misura mm	ø max di fissaggio mm	Carico di trazione Kg	Prezzo Promo €
P605800005	100x2,5	25	8	0,62
P605800010	200x2,5	57	8	1,37
P605800015	140x3,6	36	13	1,37
P605800020	250x3,6	71	13	2,53
P605800025	280x3,6	80	13	2,75
P605800030	200x4,8	55	22	3,10
P605800035	300x4,8	87	22	3,70
P605800040	370x4,8	109	22	4,45
P605800045	370x7,6	109	54	10,90
P605800050	550x7,6	166	54	20,00
P605800055	760x9	228	79	24,50

FASCETTE in nylon naturale

Autoestinguenti V2 secondo UL 94.

L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un coppia che si può solo stringere. Servono a fissare e a sigillare.

Il carico di lavoro va scelto usando un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2.

Va applicata una precarica non superiore al 10% del carico di lavoro.

FASCETTE NERE

Codice	Misura mm	ø max di fissaggio mm	Carico di trazione Kg	Prezzo Promo €
P605850005	100x2,5	25	8	0,62
P605850010	200x2,5	57	8	1,37
P605850015	140x3,6	36	13	1,37
P605850020	250x3,6	71	13	2,55
P605850025	280x3,6	80	13	2,90
P605850030	200x4,8	55	22	3,10
P605850035	300x4,8	87	22	3,70
P605850040	370x4,8	109	22	4,50
P605850045	370x7,6	109	54	10,35

P125960005

PINZA per fascette stringicavo in nylon

Per tensionare e tagliare fascette in un'unica operazione.

Lunghezza: 160 mm

Larghezza max fascetta: 4,8 mm



Prezzo Promo
€ 58,00

OCCHIALI DI PROTEZIONE

Lavora in tutta **sicurezza!**

Conformi alle norme
EN 166

S603700005 A mascherina, lente incolore

Ventilazione diretta, fascia elastica regolabile.
Utilizzabili come sovraocchiali.



Prezzo Promo
€ 1,55

S604150005 Sovraocchiali

Mod. Eris con lente trasparente antigraffio in policarbonato, con trattamento antiappannamento, per la protezione degli occhiali da vista durante tutta la giornata, tecnologia soft pad per il massimo comfort, astine avvolgenti e regolabili in lunghezza.



Prezzo Promo
€ 12,50

S604200005 Lente incolore

Mod. Rana con lente trasparente antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, design elegante e sportivo, naselli in gomma morbida, astine avvolgenti antiscivolo in materiale bicomponente.



Prezzo Promo
€ 10,50

S604250005 Lente incolore

Mod. Vesta con lente trasparente antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, design elegante e sportivo, naselli in gomma morbida, astine avvolgenti antiscivolo in materiale bicomponente.



Prezzo Promo
€ 8,50

S604300005 Lente grigia

Mod. Polaris con lente grigia antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, protezione contro l'abbagliamento, protezione UV400, astine avvolgenti antiscivolo, in materiale bicomponente.

Conforme anche alle norme EN 172.



Prezzo Promo
€ 11,50

S604350005 Lente incolore

Mod. Pollux con lente incolore antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, struttura in materiale bicomponente con esterno rigido ed interno morbido, astine regolabili in lunghezza ed inclinazione.



Prezzo Promo
€ 5,00

S604450005 Lente incolore

Mod. Mars con lente incolore, ideali per visitatori e per tour aziendali interni, protezioni laterali e dell'arco sopraccigliare, fessure di ventilazione integrate, utilizzabili anche come sovraocchiali, montatura incolore, astine regolabili in lunghezza.



Prezzo Promo
€ 2,50

S604500005 A mascherina, lente trasparente

Mod. Alcor a mascherina con lente trasparente in policarbonato, design ergonomico e confortevole, ampio volume visivo da consentirne l'utilizzo come sovraocchiali, con fascia elastica in nylon regolabile con aggancio girevole alla montatura.



Prezzo Promo
€ 8,75



MANUTENZIONE INDUSTRIALE

Detergenti, sgrassanti, aria compressa e protettivi

Detergente iperattivo IDROVAP H110



Applicazioni: pulizia di carrozzerie di autoveicoli, furgoni, cabine di autocarri, autocisterne, veicoli.
Modalità d'uso: diluire al 10-20% con acqua. Regolare l'idropulitrice per avere all'uscita della lancia una concentrazione finale di prodotto del 3-4%. Lavare con temperatura della soluzione all'uscita della lancia min. 70 °C, pressione min. 70 atm, distanza dalla superficie min. 5 cm. Risciacquare abbondantemente a caldo.
Non effettuare il lavaggio sotto i raggi solari e non lasciare che il prodotto asciughi sulle superfici.
Aspetto: incolore liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051750050	5 Kg	16,15
U051750250	25 Kg	70,00

Solvente-detergente a base acqua SOLMAR H130



Applicazioni: macchine utensili, macchine tessili, macchine da stampa, presse di stampaggio, superfici plastiche, pavimentazioni.
Modalità d'uso: diluire al 4-10% con acqua a seconda del tipo di sporco ed applicare la soluzione così ottenuta, vaporizzandola sulle superfici. Attendere qualche secondo affinché il prodotto espliciti pienamente la sua azione disgregante nei confronti del sudiciume, quindi passare una spugna per asportare completamente lo sporco ormai staccato dalle superfici.
Aspetto: rosso liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051800050	5 Kg	23,50
U051800250	25 Kg	108,00



Sgrassante PULICLEAN P270

Formulazione a base solvente, per la pulizia ottimale di pezzi molto sporchi da oli e grassi, bassa evaporazione, non lascia residui, non intacca le vernici.
Impiegabile in tutti i settori, per la pulizia di pezzi durante le operazioni di manutenzione e rimontaggio. Utilizzabile puro a immersione, a spruzzo o pennello. Se impiegato in apparecchiature di lavaggio semiautomatiche e vasche ad ultrasuoni si ottiene il massimo risultato.
Aspetto: incolore liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051950004	Spray 400 ml	3,50
U051950010	1 l	4,75
U051950050	5 l	23,10
U051950250	25 l	105,00



U052000004

Aria compressa DRY AIR P390

Potente soffio d'aria idoneo per la rimozione di ogni tipo di sporco da zone altrimenti di difficile accesso. Necessario per la pulizia di tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione, meccanismi delicati, elettronica, macchine fotografiche.
Il prodotto è infiammabile.
Confezione: Spray 400 ml

Prezzo Promo
€ 3,65

SCEGLI
LA QUALITÀ
TKN CHEM
A PREZZI
PROMO!



Protettivo antiumidità NO WING R700

Protegge tutti i metalli dall'umidità e dall'ossidazione, previene la corrosione e rende brillanti le superfici finite. Di sicuro impiego su stampi, utensili, strumenti di misura, armi e manufatti pregiati.
Applicare sul pezzo pulito e asciutto. Prima di manipolare i pezzi lasciare asciugare o evaporare il prodotto, fino a quando sulle superfici rimarrà visibile uno strato protettivo.
Aspetto: giallo/ocra liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U052050004	Spray 400 ml	3,80
U052050010	1 l	6,25
U052050050	5 l	28,55
U052050250	25 l	145,00



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA: NON UN PRODOTTO, MA UNA SOLUZIONE

I VANTAGGI DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Visibilità e controllo

- Tracciamento della movimentazione del prodotto dall'ingresso in azienda all'utilizzo
- Responsabilizzazione di chi preleva
- Il giusto prodotto per il giusto utilizzo.

Incremento della produttività

- Riduzione dei tempi di fermo produzione per mancanza di prodotti
- Riduzione del tempo di trasferimento dei prodotti richiesti da magazzino alla produzione
- Facilità nel gestire i riordini ed eventuali soluzioni di Conto deposito.

Riduzione dei costi

- La tracciatura dei materiali e la responsabilità di prelievo, portano a una riduzione dei consumi, tra il 20% e il 40%
- L'automatismo evita stock eccessivi di materiali.

DISTRIBUTORE DPI & ABRASIVI



DISTRIBUTORE TOOL MANAGEMENT



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE A NOLEGGIO

Possibilità di adattare costantemente la soluzione alla realtà produttiva

Continuo aggiornamento delle macchine

Possibilità di rinunciare al servizio con un breve preavviso

Costo interamente deducibile nell'anno

Nessun investimento finanziario

Assistenza più lunga rispetto ai 24 mesi di acquisto



Acquista dal TUO Associato CDU:



**Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net**

CENTRO DISTRIBUZIONI UTENSILI S.p.A.
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81