

**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**



Ti piacciono le nostre copertine?
Seguici su facebook.com/consorzio CDU
per guardarle tutte e
scoprirle in anteprima!



PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.05.2023 al 31.07.2023



www.cdu.net | info@cdu.net

QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU



FRESE A CODOLO CILINDRICO

In acciaio HSS Co8 rivestite Serie corte

TiAIN



CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI

A 2 taglienti. Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise e leghe di alluminio



Codice	Prezzo Promo €	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A250600300	7,90	3	6	5	49
A250600400	7,90	4	6	7	51
A250600500	7,90	5	6	8	52
A250600600	7,90	6	6	8	52
A250600700	11,10	7	10	10	60
A250600800	9,80	8	10	11	61
A250600900	11,50	9	10	11	61
A250601000	10,10	10	10	13	63
A250601100	13,80	11	12	13	70

Codice	Prezzo Promo €	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A250601200	12,60	12	12	16	73
A250601300	17,00	13	12	16	73
A250601400	17,00	14	12	16	73
A250601500	19,30	15	12	16	73
A250601600	17,70	16	16	19	79
A250601700	22,50	17	16	19	79
A250601800	22,50	18	16	19	79
A250601900	27,30	19	16	19	79
A250602000	26,10	20	20	22	88

A 3 taglienti. Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise e leghe di alluminio



Codice	Prezzo Promo €	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A251000300	10,10	3	6	8	52
A251000400	10,10	4	6	11	55
A251000500	10,15	5	6	13	57
A251000600	11,35	6	6	13	57
A251000700	13,60	7	10	16	66
A251000800	12,60	8	10	19	69
A251000900	15,05	9	10	19	69

Codice	Prezzo Promo €	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A251001000	13,65	10	10	22	72
A251001200	16,25	12	12	26	83
A251001400	21,45	14	12	26	83
A251001600	23,90	16	16	32	92
A251001800	29,05	18	16	32	92
A251002000	33,00	20	20	38	104

A 4 taglienti. Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise e leghe di alluminio



Codice	Prezzo Promo €	ø k10 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A252000300	8,35	3	6	8	52
A252000400	8,35	4	6	11	55
A252000500	8,35	5	6	13	57
A252000600	8,55	6	6	13	57
A252000700	11,20	7	10	16	66
A252000800	10,45	8	10	19	69
A252000900	12,45	9	10	19	69
A252001000	11,35	10	10	22	72

Codice	Prezzo Promo €	ø k10 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A252001100	14,70	11	12	22	79
A252001200	13,00	12	12	26	83
A252001300	18,15	13	12	26	83
A252001400	17,70	14	12	26	83
A252001500	20,10	15	12	26	83
A252001600	19,75	16	16	32	92
A252001800	24,00	18	16	32	92
A252002000	29,20	20	20	38	104

A 4 taglienti per semifinitura. Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise



Codice	Prezzo Promo €	ø k12 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A252700600	18,15	6	6	13	57
A252700700	21,85	7	6	16	66
A252700800	21,55	8	10	19	69
A252700900	23,95	9	10	19	69
A252701000	18,15	10	10	22	72
A252701100	26,45	11	12	22	79

Codice	Prezzo Promo €	ø k12 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A252701200	22,45	12	12	26	83
A252701500	33,60	15	12	26	83
A252701600	29,05	16	16	32	92
A252701800	33,40	18	16	32	92
A252702000	39,85	20	20	38	104

A 4 taglienti per sgrossatura. Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise



Codice	Prezzo Promo €	ø k12 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A253500600	16,30	6	6	13	57
A253500800	17,45	8	10	19	69
A253501000	17,30	10	10	22	72
A253501200	21,00	12	12	26	83

Codice	Prezzo Promo €	ø k12 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A253501400	24,35	14	12	26	83
A253501600	28,70	16	16	32	92
A253501800	31,60	18	16	32	92
A253502000	38,60	20	20	38	104

SEGHE A TAZZA singole e in assortimento

In acciaio **HSS BI-Metal**, dentatura alternata 4/6. Per lavorazioni di acciai legati e non. Senza mandrino di fissaggio e punta pilota.



Codice	Ø mm	Prezzo Promo €
A300100014	14	3,10
A300100016	16	3,25
A300100017	17	3,40
A300100019	19	3,60
A300100020	20	3,85
A300100021	21	4,15
A300100022	22	4,25
A300100024	24	4,50
A300100025	25	4,60
A300100027	27	5,00
A300100029	29	5,20
A300100030	30	5,40
A300100032	32	5,85

Codice	Ø mm	Prezzo Promo €
A300100033	33	6,30
A300100035	35	6,30
A300100037	37	6,75
A300100038	38	6,85
A300100040	40	6,90
A300100041	41	7,20
A300100043	43	7,50
A300100044	44	7,55
A300100046	46	8,10
A300100048	48	8,45
A300100051	51	8,60
A300100052	52	8,80
A300100054	54	9,30

Codice	Ø mm	Prezzo Promo €
A300100057	57	9,50
A300100059	59	9,80
A300100060	60	10,15
A300100064	64	10,65
A300100065	65	10,75
A300100067	67	11,00
A300100068	68	11,20
A300100070	70	11,60
A300100073	73	12,15
A300100076	76	12,45
A300100079	79	12,85
A300100083	83	13,30
A300100086	86	13,50

Codice	Ø mm	Prezzo Promo €
A300100089	89	14,60
A300100092	92	15,05
A300100095	95	15,60
A300100098	98	16,00
A300100102	102	16,45
A300100105	105	17,05
A300100114	114	19,15
A300100127	127	21,60
A300100140	140	23,80
A300100152	152	26,70

In acciaio **HSS Co5 BI-Metal**, dentatura alternata 4/6.

Per lavorazioni di acciai legati e non, inossidabili (spessore 2 mm max). Senza mandrino di fissaggio e punta pilota.



Codice	Ø mm	Prezzo Promo €
A307080014	14	3,60
A307080016	16	3,90
A307080017	17	4,20
A307080019	19	4,70
A307080020	20	4,60
A307080021	21	4,75
A307080022	22	5,30
A307080024	24	5,10
A307080025	25	5,30
A307080027	27	6,30
A307080029	29	6,20
A307080030	30	6,30
A307080032	32	7,05

Codice	Ø mm	Prezzo Promo €
A307080033	33	7,45
A307080035	35	7,95
A307080037	37	7,80
A307080038	38	8,45
A307080040	40	8,20
A307080041	41	8,45
A307080043	43	8,80
A307080044	44	9,00
A307080046	46	9,50
A307080048	48	10,00
A307080051	51	10,75
A307080052	52	10,45
A307080054	54	10,85

Codice	Ø mm	Prezzo Promo €
A307080057	57	11,30
A307080059	59	11,90
A307080060	60	12,70
A307080064	64	12,50
A307080065	65	12,75
A307080067	67	13,10
A307080068	68	13,70
A307080070	70	14,30
A307080073	73	14,30
A307080076	76	14,70
A307080079	79	15,20
A307080083	83	15,70
A307080086	86	16,00

Codice	Ø mm	Prezzo Promo €
A307080089	89	17,05
A307080092	92	14,15
A307080095	95	18,30
A307080098	98	18,80
A307080102	102	19,40
A307080105	105	20,10
A307080114	114	22,40
A307080127	127	25,25
A307080140	140	27,90
A307080152	152	31,30

ASSORTIMENTO di seghe a tazza in acciaio **HSS BI-Metal**



Codice	Contenuto	Prezzo Promo €
A300700010	7 seghe a tazza Ø 22-29-35-44-51-64-68 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 Punte pilota cod. A300400010	72,70
A300700020	8 seghe a tazza Ø 16-19-24-29-38-44-57-67 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 Punte pilota cod. A300400010	70,40
A300700030	9 seghe a tazza Ø 16-19-22-29-35-44-52-57-67 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 Punte pilota cod. A300400010	77,30
A300700040	12 seghe a tazza Ø 16-19-22-25-29-32-35-38-44-51-64-76 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 Punte pilota cod. A300400010	93,15

ASSORTIMENTO di seghe a tazza in acciaio **HSS Co5 BI-Metal**



Codice	Contenuto	Prezzo Promo €
A307160010	7 seghe a tazza Ø 22-29-35-44-51-64-68 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020-A300200030, 2 Punte pilota cod. A300400010	85,25
A307160020	8 seghe a tazza Ø 16-19-24-29-38-44-57-67 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020-A300200030, 2 Punte pilota cod. A300400010	83,25
A307160030	9 seghe a tazza Ø 16-19-24-29-35-44-52-57-67 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020-A300200030, 2 Punte pilota cod. A300400010	83,25
A307160040	12 seghe a tazza Ø 16-19-22-25-29-32-35-38-44-51-64-76 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020-A300200030, 2 Punte pilota cod. A300400010	114,70



MANDRINI E CONTROPUNTE

Tastatori analogici 3D

MANDRINO autoserrante

Per trapani a colonna e portatili, esecuzione leggera.


¹⁾ Cono B16 accorciato di 2,5 mm - Cono B18 accorciato di 7 mm.



Codice	Prezzo Promo €	Apertura mandrino (mm)	Attacco	ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C102550020	47,10	0,5-10	B12	35,8	68	75,7
C102550025	52,40	0,5-10	3/8"x24	35,8	66	73,7
C102550030	47,10	0,5-10	1/2"x20	35,8	66	73,7
C102550045	50,90	1-13	B16 ¹⁾	40,2	82,3	89,6
C102550050	56,50	1-13	1/2"x20	40,2	76,3	83,6
C102550055	50,90	1-13	B12	40,2	78,8	86,1
C102550065	61,10	3-16	1/2"x20	46	87,5	97,5
C102550070	55,00	3-16	B16 ¹⁾	46	88,5	98,5
C102550075	55,00	3-16	B18 ¹⁾	46	92	102

CONTROPUNTA rotante cuspidata 60°

Corpo in acciaio temprato e rettificato.




Codice	Prezzo Promo €	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (mm)	K (mm)
C303030005	84,00	1	100	0,005	7000	60,5	34,5	15	12,065	17
C303030010	101,50	2	200	0,005	7000	65	43	20	17,78	24
C303030015	121,00	3	400	0,005	6300	70,5	48,5	22	23,825	27
C303030020	149,00	4	800	0,005	3800	102,5	63,5	32	31,267	40
C303030025	229,00	5	2000	0,005	3800	129	88,5	40	44,399	49,5

CONTROPUNTA rotante cuspidata 60°

Versione SLIM

Corpo e punta forgiati, temprati e rettificati, con angolo di punta 60°. La speciale guarnizione a labbro protegge il cuscinetto volante di precisione da sporco e refrigerante.



Codice	Prezzo Promo €	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (mm)	K (mm)
C303210001	145,00	2	200	0,005	7000	62	32	15	17,78	19,5
C303210004	151,00	3	400	0,005	7000	62	34	15	23,825	19,5
C303210007	201,00	4	800	0,01	6300	75,5	42	20	31,267	24,5
C303210010	293,00	5	1600	0,005	4300	106	58	30	44,399	37



C750051005

C750200005



C752050040

C752050080

TASTATORI analogici 3D

- Precisione 0,01 mm
- ø quadrante 62 mm
- Struttura compatta e resistente agli urti, anti polvere
- A tenuta stagna IP67.

Fornito con astina tastatrice sfera ø 4 mm cod. C752050040.



Astina di ricambio per tastatori 3D



Codice	Attacco øxL mm	Prezzo Promo €	Codice	ø sfera mm	Lungh. mm	Prezzo Promo €	
C750051005	Codolo cilindrico: 12 mm - Lungh. corpo: 100 mm - ø corpo: 44 mm	12x25	255,00	C752050040	4	25	18,85
C750200005	Codolo cilindrico: 20 mm - Lungh. corpo: 113 mm - ø corpo: 65 mm	20x50	255,00	C752050080	8	65	31,40



STRUMENTI DI MISURA

Scopri il **nuovo** calibro digitale a corsoio



Calibro digitale a corsoio grado di protezione IP 67



Con display a cristalli liquidi.
Struttura in acciaio inossidabile.
Vite di bloccaggio superiore.
Precisione secondo norma DIN 862.

Funzioni elettroniche:

- Interruttore accensione/spegnimento
- Azzeramento in ogni posizione
- Commutazione mm/pollici



Batteria cod. F030272032
Base cod. F058300005



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità
F055110005	119,00	0÷150	11	40	0,01	rettangolare

FLESSOMETRO Bi-Material



- Cassa ergonomica
- Nastro in acciaio di qualità professionale
- Con bloccaggio del nastro.

Codice	Campo di misura m	Larghezza nastro mm	Prezzo Promo €
F551060005	3	12,7	2,99
F551060010	5	19	5,99



DISCHI ABRASIVI LAMELLARI

Info tecniche:
pag. 1018-1020 CDU 2021

Disco bilamellare in tela all'ossido di alluminio su supporto in nylon
Per la sgrossatura e/o finitura di materiali ferrosi e non



Codice	Ø mm	Grana	Prezzo Promo €
L201000040	115	40	1,00
L201000060	115	60	1,00
L201000080	115	80	1,00
L201000120	115	120	1,00
L201001040	125	40	1,25
L201001060	125	60	1,25
L201001080	125	80	1,25

Disco bilamellare in tela all'ossido di zirconio su supporto in nylon
Per gli acciai inossidabili



Codice	Ø mm	Grana	Prezzo Promo €
L201350040	115	40	1,30
L201350060	115	60	1,30
L201350080	115	80	1,30
L201350120	115	120	1,30
L201351040	125	40	1,65
L201351060	125	60	1,65
L201351080	125	80	1,65
L201351120	125	120	1,65

Disco monolamellare in tela all'ossido di zirconio
su supporto in nylon
Per gli acciai inossidabili



Codice	Ø mm	Grana	Prezzo Promo €
L201400040	115	40	1,25
L201400060	115	60	1,25
L201400080	115	80	1,25
L201400120	115	120	1,25
L201401040	125	40	1,65
L201401060	125	60	1,65
L201401080	125	80	1,65

Disco monolamellare in tela all'ossido di zirconio
su supporto in fibra di vetro
Per gli acciai inossidabili



Codice	Ø mm	Grana	Prezzo Promo €
L201500040	115	40	1,25
L201500060	115	60	1,25
L201500080	115	80	1,25
L201500120	115	120	1,25
L201501040	125	40	1,60
L201501060	125	60	1,60
L201501080	125	80	1,60
L201501120	125	120	1,60
L201502040	180	40	3,15
L201502060	180	60	3,15

Disco monolamellare "Soft" in tela all'ossido di zirconio
su supporto in fibra di vetro
Indicato nella lavorazione dell'acciaio inossidabile



Codice	Ø mm	Grana	Prezzo Promo €
L201550040	115	40	1,90
L201550060	115	60	1,90
L201550080	115	80	1,90
L201551040	125	40	2,00
L201551060	125	60	2,00
L201551080	125	80	2,00

Disco monolamellare in tela all'ossido di zirconio ceramicato
su supporto in nylon
Per rimuovere sbavature e cordoni di saldatura su materiali duri ed acciai inox



Codice	Ø mm	Grana	Prezzo Promo €
L201650040	115	40	1,85
L201650060	115	60	1,85
L201651040	125	40	2,35
L201651060	125	60	2,35

Disco monolamellare in tela con abrasivo ceramicato
su supporto in nylon
Per operazioni gravose e continuative di rimozione di sbavature e cordoni di saldatura



Codice	Ø mm	Grana	Prezzo Promo €
L201750040	115	40	2,35
L201750060	115	60	2,35
L201751040	125	40	2,95
L201751060	125	60	2,95

Disco monolamellare all'ossido di alluminio (corindone) steurato
su supporto in fibra di vetro
Per asportazioni su superfici di alluminio



Codice	Ø mm	Grana	Prezzo Promo €
L201900040	115	40	1,70
L201900060	115	60	1,70
L201901040	125	40	2,15
L201901060	125	60	2,15

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

Serie inserti bits

Chiavi maschio esagonale a T

Con asta di manovra scorrevole vincolata alle estremità da perni a sfera.
In acciaio al nichel cromo molibdeno, esecuzione cromata.
Estremità brunate fino all'esagono da 8 mm.
Con asta di manovra a tutto esagono da 10 a 14 mm.



Codice	Prezzo Promo €	Esagono (mm)	L (mm)	a (mm)
N201400020	8,50	2	125	65
N201400025	8,50	2,5	125	65
N201400030	8,50	3	150	65
N201400035	8,50	3,5	150	65
N201400040	8,75	4	180	90
N201400045	8,75	4,5	180	90
N201400050	9,20	5	180	90

Codice	Prezzo Promo €	Esagono (mm)	L (mm)	a (mm)
N201400060	10,75	6	210	105
N201400070	10,90	7	210	105
N201400080	11,75	8	250	125
N201400100	14,00	10	300	145
N201400120	17,00	12	320	165
N201400140	21,00	14	340	170

Chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx®

Impugnatura bimatereale e foro per appendere, lama di acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata, estremità brunate.

Codice	Prezzo Promo €	N° Torx®	Lunghezza lama (mm)
N202090090	3,25	T9	100
N202090100	3,30	T10	100
N202090150	3,30	T15	100
N202090151	3,40	T15	200
N202090200	3,50	T20	100
N202090201	3,80	T20	200

Codice	Prezzo Promo €	N° Torx®	Lunghezza lama (mm)
N202090250	3,75	T25	100
N202090251	3,80	T25	200
N202090300	3,80	T30	100
N202090301	4,70	T30	200
N202090401	6,50	T40	200

Codice	Prezzo Promo €	N° Torx®	Lunghezza lama (mm)
N209000100	4,60	T10	100
N209000150	4,60	T15	100
N209000200	4,90	T20	100
N209000250	5,20	T25	100

Codice	Prezzo Promo €	N° Torx®	Lunghezza lama (mm)
N209000270	6,15	T27	200
N209000300	6,45	T30	200
N209000400	8,25	T40	200

Assortimenti di inserti con portainseriti



7 pezzi

Codice	Composto da	Prezzo Promo €
N257500005	- 1 raccordo portainseriti magnetico con anello elastico interno di tenuta - 3 inserti per viti con impronta Phillips® (PH1; PH2; PH3) - 3 inserti per viti con impronta Pozidriv® (PZ1; PZ2; PZ3)	3,60
N257500010	- 1 raccordo portainseriti magnetico con anello elastico interno di tenuta - 6 inserti per viti con impronta Torx® (T10; T15; T20; T25; T30; T40)	3,75

Assortimenti di inserti con 1 raccordo portainseriti a sgancio rapido



12 pezzi

N257550005

- 3 inserti per viti Phillips® 25 mm (PH1; PH2; PH3)
- 1 inserto per viti Phillips® 50 mm (PH2)
- 3 inserti per viti Pozidriv® 25 mm (PZ1; PZ2; PZ3)
- 1 inserto per viti Pozidriv® 50 mm (PZ2)
- 3 inserti per viti Torx® 25 mm (T20; T25; T30)

Prezzo Promo
€ 7,80



27 pezzi

N257600005

- 3 inserti per viti con taglio (0,6x3,5; 0,8x5,5; 1,2x6,5 mm)
- 5 inserti per viti Phillips® (1xPH1; 3xPH2; 1xPH3)
- 5 inserti per viti Pozidriv® (1xPZ1; 3xPZ2; 1xPZ3)
- 4 inserti per viti esagonali (3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm)
- 9 inserti per viti Torx® (1xT10; 1xT15; 2xT20; 2xT25; 2xT30; 1xT40)

Prezzo Promo
€ 13,10

TORCE A LED

Archetti per lame e lame a prezzi promo!



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

Codice	TORCIA A LED	Luminosità lm	Caratteristiche	Prezzo Promo €
P902470030		200	IP 54 Distanza d'illuminazione: 20 m - Autonomia: 7 h - Batterie: 4xAA	13,00
P902470035		300	Ricaricabile a LED-UV - IP 54 Distanza d'illuminazione: 80 m - Autonomia: 20 h - Dimensioni: 159x28	48,00
P902470045		150/60	IP 54 Distanza d'illuminazione: 51 m - Autonomia: 2,5/8 h - Batterie: 2xAA - Dimensioni: 152x15	20,50
P902470050		300/150	Ricaricabile - IP 54 Distanza d'illuminazione: 116 m - Autonomia: 2,5/5,5 h - Batterie: Li-Ion 2600 mAh - Dimensioni: 167x32	35,75
P902470055		350/150/50	Frontale - IP 67 Distanza d'illuminazione: 28 m - Autonomia: 3/12 h - Batterie: 3xAA - Dimensioni: 64x45x44	24,50
P902470060		900/450/200	Frontale ricaricabile - IP 67 Distanza d'illuminazione: 140 m - Autonomia: 2/5,5 h - Batterie: Li-Ion 2600 mAh - Dimensioni: 78x50x44	53,75
P902470065		700/300/150 (120 luce spot)	Ricaricabile - IP 65 Autonomia: 2/3,5/8 (7 luce spot) h - Batterie: Li-Ion 2600 mAh - Lunghezza: 230 mm	40,00
P902470085		1000/500/300 (170 luce spot)	Ricaricabile - IP 54 Autonomia: 2/2/5 (6 luce spot) h - Batterie: Li-Ion 3350 mAh - Lunghezza: 260 mm	65,50
P902470080		380/110	Ricaricabile - IP 54 Distanza d'illuminazione: 36/19 m - Autonomia: 10/3,5 h - Batterie: Li-Ion 3600 mAh - Lunghezza: 160 mm	28,50
P902470090		500/300	Ricaricabile - IP 54 Distanza d'illuminazione: 100/32 m - Autonomia: 3/7 h - Batterie: Li-Ion 1500 mAh - Lunghezza: 116 mm	22,70
P902470095		100	Ricaricabile - IP 20 Distanza d'illuminazione: 30 m - Autonomia: 5 h - Batterie: Li-Ion 650 mAh - Lunghezza: 165 mm	18,75
P902470100		600/60	Ricaricabile - IP 54 Autonomia: 2/16 h - Batterie: Li-Ion 1800 mAh - Lunghezza: 220 mm	24,35
P902470105		700/60 (120 luce spot)	Ricaricabile - IP 54 Autonomia: 2/16 (9 luce spot) - Batterie: Li-Ion 2600 mAh - Lunghezza: 222 (400) mm	29,15

ARCHETTI PER LAME a mano

Lunghezza lama: 300 mm

Forniti con lame

Codice	Prezzo Promo €
N657390300	9,50
Doppia impugnatura ergonomica bimateriale	
N657410300	18,50

LAME in acciaio HSS Bi-Metal per seghetto manuale

Per lavorazioni di acciai legati e non. Lunghezza: 300 mm - Altezza: 13 mm - Spessore denti: 0,65 mm



Codice	N° denti	Prezzo Promo €
A307500005	18	0,99
A307500010	24	0,99
A307500015	32	0,99

Passo progressivo

Codice	N° denti	Prezzo Promo €
A307510001	32÷18	0,99

SPECIALE "SAFETY" Honeywell



Inserti auricolari in morbida schiuma con archetto (mod. PerCap™)

Conforme alla norma EN 352-2:2002.
Livelli di attenuazione SNR: 24 dB

Codice	Confezione	Prezzo Promo €
S251250005	10 paia	31,50



Inserti auricolari monouso (mod. Laser Lite®) in schiuma poliuretanicca modellabile

Conforme alla norma EN 352-2:2002.
Livelli di attenuazione SNR: 35 dB

Codice	Confezione	Prezzo Promo €
S251050005	10 paia	28,10



Facciale filtrante monouso con protezione FFP2 NR D con valvola (serie Comfort 5000)

Conforme alla norma EN 149:2001.

Codice	Taglia	Prezzo Promo €
S202200005	M/L	1,35

Facciale filtrante monouso con protezione FFP3 NR D con valvola (serie Comfort 5000, mod. 5311)

Conforme alla norma EN 149:2001.



Codice	Taglia	Prezzo Promo €
S202250005	M/L	3,30

Occhiali di protezione mod. SVP 400

antiraffio in policarbonato, con trattamento antiappannamento, design avvolgente antiscivolo, montatura ed astine grigie, naselli morbidi in gomma, astine con inserti in gomma.

Conforme alle norme EN 166, EN 170, EN 172.



Lente incolore

Codice	Lente	Prezzo Promo €
S602050005	incolore	5,55

Lente grigia



Codice	Lente	Prezzo Promo €
S602150005	grigia	5,55

Guanti (mod. Workeasy 13G GY PU 1) in maglia di poliestere grigio leggero lavorato a maglia, con spalmatura in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita

Conforme alla norma EN 388:2016 3121X.
Confezione paia: 10



Codice	Misura	Prezzo Promo €
S104100006	6	0,60
S104100007	7	0,60
S104100008	8	0,60
S104100009	9	0,60
S104100010	10	0,60
S104100011	11	0,60

Guanti in filato **CORESHIELD™** (mod. 21-1518B) con fodera in fibra di nylon nera e spalmatura in nitrile nero sul palmo e sulla punta delle dita

Finezza 18.
Marcatura colorata sul guanto del livello di protezione al taglio.
Conforme alla norma EN 388:2016 4X21A.
Confezione paia: 10



Codice	Misura	Prezzo Promo €
S104250007	7	3,20
S104250008	8	3,20
S104250009	9	3,20
S104250010	10	3,20
S104250011	11	3,20



Spalmatura super-sottile

Codice	Misura	Prezzo Promo €
S104300007	7	3,00
S104300008	8	3,00
S104300009	9	3,00
S104300010	10	3,00
S104300011	11	3,00



MANUTENZIONE INDUSTRIALE

Pulitori, sgrassanti, aria compressa e protettivi



Pulitore per contatti elettrici Ecc P250

Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione di componenti/materiali elettrici ed elettronici non sotto tensione.

Rapida penetrazione, evapora in pochi secondi senza lasciare residui.

Prima di utilizzare il prodotto in presenza di parti in gomma verniciate o materiale plastico, è consigliabile effettuare una prova su una piccola porzione dell'apparecchiatura da trattare.

Aspetto: incolore liquido.



Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051900004	Spray 400 ml	4,50
U051900010	1 l	6,50
U051900250	25 l	138,00



Multifunzione tutto in uno Multifunction A300

Formulazione che garantisce lo sbloccaggio dei metalli e la rimozione della ruggine.

Proprietà anticorrosive ed antiossidanti ad alto potere lubrificante, il prodotto è idrorepellente ed è un protettivo contro l'umidità.

La soluzione "tutto in uno" per ogni tipologia di intervento.

Prodotto multifunzione: sblocca, lubrifica, deterge, elimina cigolii, idrorepellente e antiumidità.

Aspetto: paglierino liquido.



Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051050004	Spray 400 ml	3,50
U051050010	1 l	9,00
U051050050	5 l	32,00
U051050250	25 l	155,00



Sbloccante iperattivo Easy A310

Prodotto con proprietà sbloccanti e lubrificanti.

Scioglie la ruggine e agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni, annulla la coesione tra superfici e depositi di ruggine e previene le ossidazioni. Distribuire sulla superficie interessata il prodotto, attendere il tempo necessario per consentire un'adeguata penetrazione e procedere con la fase di smontaggio del pezzo.

Aspetto: paglierino liquido.



Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051100004	Spray 400 ml	2,75
U051100010	1 l	5,85
U051100050	5 l	26,00
U051100250	25 l	118,10



U052100004

Zincante protettivo Sprazinc R730

Zincante a freddo di colore chiaro, ideale come ritocco per parti zincate su cancellate, telai e come protezione su parti saldate o lavorate.

Resiste ai grassi e agli oli, asciuga rapidamente e si può utilizzare come fondo per qualsiasi tipo di vernice.

Aspetto: grigio/argento liquido.

Confezione: Spray 400 ml

Prezzo Promo
€ 4,30



U052150004

Rivestimento protettivo Inoxspra R750

Rivestimento protettivo a base di acciaio inox, idoneo per tutti i tipi di metallo.

Alta resistenza all'acqua e alla salsedine, resiste agli agenti atmosferici e alla corrosione, può essere sovraverniciato.

Aspetto: grigio/argento liquido.

Confezione: Spray 400 ml

Prezzo Promo
€ 7,25

SCEGLI
LA QUALITÀ
TKN CHEM
A PREZZI
PROMO!



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA: NON UN PRODOTTO, MA UNA SOLUZIONE

I VANTAGGI DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Visibilità e controllo

- Tracciamento della movimentazione del prodotto dall'ingresso in azienda all'utilizzo
- Responsabilizzazione di chi preleva
- Il giusto prodotto per il giusto utilizzo.

Incremento della produttività

- Riduzione dei tempi di fermo produzione per mancanza di prodotti
- Riduzione del tempo di trasferimento dei prodotti richiesti da magazzino alla produzione
- Facilità nel gestire i riordini ed eventuali soluzioni di Conto deposito.

Riduzione dei costi

- La tracciatura dei materiali e la responsabilità di prelievo, portano a una riduzione dei consumi, tra il 20% e il 40%
- L'automatismo evita stock eccessivi di materiali.

DISTRIBUTORE DPI & ABRASIVI



DISTRIBUTORE TOOL MANAGEMENT



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE A NOLEGGIO

Possibilità di adattare costantemente la soluzione alla realtà produttiva

Continuo aggiornamento delle macchine

Possibilità di rinunciare al servizio con un breve preavviso

Costo interamente deducibile nell'anno

Nessun investimento finanziario

Assistenza più lunga rispetto ai 24 mesi di acquisto



Acquista dal TUO Associato CDU:



**Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net**

CENTRO DISTRIBUZIONI UTENSILI S.p.A.
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81