



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**



Ti piacciono le nostre copertine?

Seguici su facebook.com/consorzioctu
per guardarle tutte e scoprirle in anteprima!



Nr. 12

PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.12.2021 al 31.01.2022

www.cdu.net | info@cdu.net





QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU

FRESE PER ALTI AVANZAMENTI...

... e inserti in metallo duro abbinati

FRESA ad inserti per alti avanzamenti con attacco a manicotto


Con passaggio interno del lubrorefrigerante.



Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni					
		d1 (mm)	dA h6 (mm)	h (mm)	d n(mm)	a (mm)	Z
A587050050	76,00	50	22	40	43	1	5

INSERTO in metallo duro XDLX 10T308SR-HCM CTP230



Pezzi per confezione: 10



Codice	Prezzo €	Denominazione	Dimensioni (mm)								Classi metallo duro		
			l	d	s	d1	R	B	r	ap max	Rivestiti	P	M
A934050525	6,15	XDLX 10T308SR-HCM CTP230	10,2	10	3,97	4,4	2,0	5,9	0,8	1,0	KTP230	P25-P35	M20-M30
											fz	0,15-2,5	0,1-2,4
											ap	1-0,1	1-0,1
											VC	220-60	200-60

FRESA ad inserti per alti avanzamenti con attacco a manicotto


Con passaggio interno del lubrorefrigerante.



Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni					
		d1 (mm)	dA h6 (mm)	h (mm)	d n(mm)	a (mm)	Z
A587150050	68,00	50	22	40	43	2	4
A587150063	82,50	63	22	40	48	2	5

INSERTO in metallo duro XOLT 130410SR-HCM CTCP230

Pezzi per confezione: 10



Codice	Prezzo €	Denominazione	Dimensioni (mm)								Classi metallo duro		
			l	d	s	d1	R	B	r	ap max	Rivestiti	P	M
A934100525	7,05	XOLT 130410SR-HCM CTCP230	13,5	13	4,76	5,5	3,0	8,5	1	2,0	KTP230	P25-P35	M20-M30
											fz	0,15-3	0,1-2,8
											ap	2-0,1	2-0,1
											VC	220-60	200-60

MORSE E MANDRINI

Tkn e Format: la **coppia vincente!**



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**




MORSA di precisione per centri di lavoro e macchine CNC

Corpo base in acciaio temperato e rettificato, superfici di scorrimento rettificata.

Fornitura:

- Ganasce con movimento discendente (effetto pulldown) per un assoluto bloccaggio del pezzo contro la base
- 1 coppia di parallele CLAK con altezza di 35 mm
- Carter di protezione della vite
- 1 sistema completo di piastrina di fermo laterale
- 1 chiave a pipa
- imballo in scatola di cartone.




Codice	Prezzo Promo €	Campo di serraggio (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (H7) (mm)	ø H (mm)	I (mm)	J (mm)	L (mm)	M (mm)	O (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
C551821520	835,00	150x200	200	50	102	120	200	-	18	12,5	482	150	415	128	85	52	25,5
C551821525	900,00	150x250	250	50	102	120	100	100	18	12,5	532	150	465	128	85	52	27,5
C551821530	970,00	150x300	300	50	102	120	100	100	18	12,5	587	150	520	128	85	52	30,4
C551822030	1.840,00	200x300	300	70	136	150	150	150	18	12,5	656	200	570	168	109	66	66



MANDRINO autoserrante

Mandrino autoserrante per trapani a colonna e portatili, esecuzione leggera.



Codice	Prezzo Promo €	Apertura mandrino (mm)	Attacco	ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C102550025	62,70	0,5-10	3/8"x24	35,8	66	73,7
C102550045	54,00	1-13	B16*	40,2	82,3	89,6
C102550050	60,00	1-13	1/2"x20	40,2	76,3	83,6
C102550070	58,40	3-16	B16*	46	88,5	98,5
C102550075	58,40	3-16	B18*	46	92	102

*Cono B16 accorciato di 2,5 mm - Cono B18 accorciato di 7 mm.

CARRELLI E MODULI

Configura il tuo carrello con i moduli portautensili per cassette!


MODULI PORTAUTENSILI PER CASSETTI

COMPLEMENTARI in schiuma bicolore con alloggiamenti per utensili dedicati, forniti completi di utensili.

Moduli

1/3

188x395 mm



€ 36,00

N901750005



€ 50,60

N901750010



€ 123,00

N901750105



€ 34,00

N901750115



€ 40,00

N901750120



€ 62,00

N901750155



€ 85,00

N901750170




€ 76,00

N901750175

Moduli

2/9

188x264 mm



N901750265

€ 65,00

fortis

N901710010

Carrello portautensili



N° cassette: 7
- 5 cassette altezza 75 mm
- 2 cassette altezza 154 mm
Dimensioni esterne LxPxH:
730x459x844 mm

€ 310,00

format
professional quality

N901721810

Carrello portautensili



N° cassette: 7 adatti per 4 moduli 1/3
- 5 cassette altezza 75 mm
- 2 cassette altezza 150 mm
Dimensioni esterne LxPxH:
980x480x1000 mm

€ 920,00

format
professional quality

N901721850

Banco da lavoro mobile



N° cassette: 12 adatti per 3 moduli 1/3
- 5 cassette frontali altezza 75 mm
- 2 cassette frontali altezza 150 mm
- 1 cassetto laterale altezza 75 mm
- 4 cassette laterali altezza 150 mm
Dimensioni esterne LxPxH:
1160x720x1010 mm

€ 1.600,00

APPROFITTA ORA DEI PREZZI PROMO!



CONSORZIO DISTRIBUTORI UTENSILI

N901721805
Carrello portautensili



N° cassetti: 7 adatti per 3 moduli 1/3
- 5 cassetti altezza 75 mm
- 2 cassetti altezza 150 mm
Dimensioni esterne LxPxH:
795x480x1000 mm

€ 730,00

N901721815
Carrello portautensili



N° cassetti: 7
- 5 cassetti altezza 75 mm
- 1 cassetto altezza 150 mm
adatti per 3 moduli 1/3
- 1 cassetto extra largo, altezza 120 mm
adatto per 5 moduli 1/3
Dimensioni esterne LxPxH:
1160x480x1000 mm

€ 1.000,00

N901730005
Banco da lavoro mobile




N° cassetti frontali: 7
- 5 cassetti altezza 75 mm
- 2 cassetti altezza 154 mm
Dimensioni esterne LxPxH:
1070x460x1020 mm

€ 750,00

Moduli **2/3**

376,5x395 mm



€ 63,40

N901750045



€ 56,90

N901750050



€ 105,00

N901750055



€ 53,20

N901750060



€ 195,00

N901750065



€ 92,50

N901750075



€ 158,30

N901750085



€ 60,50

N901750125



€ 55,00

N901750235



€ 64,00

N901750240




Per tutte le info tecniche:

CDU 2021

pp. 1362-1366

Moduli **3/3**

565x395 mm



€ 230,00

N901750145



€ 150,00

N901750150



MISURA LA CONVENIENZA

Prova i calibri e le spine calibrate di Tkn e Format!



Calibri a corsoio

F055100005

Calibro digitale a corsoio

Con display a cristalli liquidi.
Fornito con certificato di taratura.
Campo di misura: 0÷150 mm



Prezzo Promo
€ 85,80

F055300200

Calibro digitale a corsoio

Grado di protezione IP 67.
Fornito con certificato di taratura.
Campo di misura: 0÷200 mm



Prezzo Promo
€ 150,00

F055150005

Calibro analogico a corsoio

Con bloccaggio a leva.
Campo di misura: 0÷150 mm



Prezzo Promo
€ 21,00

F055200005

Calibro analogico a corsoio

Nonio con scorrevolezza migliorata.
Campo di misura: 0÷150 mm



Prezzo Promo
€ 32,70

F055250005

Calibro a corsoio DUO-FIX

Bloccaggio a leva più vite
nella parte superiore del nonio.
Campo di misura: 0÷150 mm



Prezzo Promo
€ 24,20



Set di spine calibrate in acciaio temprato



Finale Codice	F35344	F35145	Campo di misura	Progressione (mm)	Tolleranza (mm)	N° spine	Grado di precisione
	Prezzo Promo €						
0041		360,50	1÷5	0,1	0,002	41	2
0091		740,00	1÷10	0,1	0,002	91	2
0081		580,00	1÷5	0,05	0,002	81	2
0100		800,00	5,05÷10	0,05	0,002	100	2
2041	470,00		1÷5	0,1	0,001	41	1
2091	960,00		1÷10	0,1	0,001	91	1
2081	750,00		1÷5	0,05	0,001	81	1
2100	1.050,00		5,05÷10	0,05	0,001	100	1



Set di calibri a tampone e ad anello

F353460101

A tampone P-NP liscio

Contenuto: 3-4-5-6-8-10-12 mm

Prezzo Promo
€ 120,00



F353560010

A tampone P-NP per filettatura metrica ISO

Contenuto: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

Prezzo Promo
€ 270,00




F353590012

Ad anello per filettatura metrica ISO

Ad anello passa.

Contenuto: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

Prezzo Promo
€ 260,00




F353590014

Ad anello per filettatura metrica ISO

Ad anello non passa, contrassegnato con pallino rosso.

Contenuto: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

Prezzo Promo
€ 270,00



INVESTI NELLA QUALITÀ

Scopri la selezione garantita da CDU!

Garanzia
CDU



CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI

R502070005 Unità di foratura



Base magnetica, per corone
fino a diametro max **35 mm**
Potenza: 1100 W
Attacco utensile: Quick IN

N° di giri: 130÷520 1/min
Ø max foro con punta elicoidale: 16 mm
Profondità max di foratura: 50 mm
Filettatura max: 14 M
Forza magnetica della base: 10000 N
Peso: 10,6 Kg



Prezzo Promo
€ 1.050,00

R502980005 Unità di foratura di precisione



Base magnetica, per corone
fino a diametro max **50 mm**
Potenza: 1200 W
Attacco utensile: MK3 + Quick IN

N° di giri: 130÷260 / 260÷520 1/min
Ø max foro con punta elicoidale: 23 mm
Profondità max di foratura: 50/75 mm
Filettatura max: 16 M
Forza magnetica della base: 12500 N
Peso: 13,9 Kg



Prezzo Promo
€ 1.750,00

A909150005 Miscelatore MixRite



3.5, 1%-10%, ON/OFF, CW
Funziona senza elettricità
avendo come unica forza motrice la
portata e la pressione della rete idrica
Dosaggio: 1-10%

Portata d'acqua di funzionamento: 50-3500 l/h
Pressione di funzionamento: 0,2-8 bar



Compreso di:

Tubo d'aspirazione
con il filtro di sicurezza e
peso inerte

Kit cortesia per la
manutenzione con
principali guarnizioni e
lubrificante idoneo

Prezzo Promo
€ 750,00



Disintegratore di utensili ad elettroerosione



Acquista 1x disintegratore a scelta
IN OMAGGIO 1x serie di elettrodi



R506101005
Elettrodo per utensili in acciaio HSS
SERIE 1-10 (13 pz)


Filettatura: M2-20
Lunghezza: 250 mm



KIT
CDU

Codice	Per utensili Ø mm	Generatore corrente	Prezzo Promo €
R506020005	2÷20	220/230V - 3,6Kw - 16A - 50Hz	5.600,00
oppure			
R506020010	2÷40*	230/400V - 6Kw - 16A - 50Hz	6.200,00

*Spina di collegamento a 5 poli (3P+N+T)



1x IN
OMAGGIO
RISPARMI
€ 104,50

AVVITATORI

Scopri la qualità degli avvitatori Paoli con le nostre bussole ASW!



R758580005

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4"

Corpo in materiale composito
Coppia di esercizio: 200÷1300 Nm

Prezzo Promo
€ 410,00



R758450005

Avvitatore pneumatico ad impulso da 1/2"

Corpo in alluminio
Coppia di esercizio: 100÷600 Nm

Prezzo Promo
€ 129,00



Avvitatori pneumatici ad impulso da 1/2" Corpo centrale con impugnatura in ABS e coperchi motore

R758480005

Massa battente in acciaio
Coppia di esercizio: 100÷950 Nm

Prezzo Promo
€ 149,00



R758500005

Massa battente in lega di magnesio
Coppia di esercizio: 150÷900 Nm

Prezzo Promo
€ 280,00



Chiavi a bussola serie Impact

Con bocca esagonale e attacco 3/4" DIN 3129



Con bocca esagonale, serie lunga, attacco 3/4" DIN 3129



Codice	Prezzo Promo €	Misura (mm)
N112050017	9,20	17
N112050019	9,20	19
N112050022	9,60	22
N112050024	9,60	24
N112050027	9,60	27
N112050030	9,60	30

Codice	Prezzo Promo €	Misura (mm)
N112050032	9,80	32
N112050036	10,40	36
N112050038	13,20	38
N112050041	16,00	41
N112050046	19,80	46

Codice	Prezzo Promo €	Misura (mm)
N112051017	16,50	17
N112051019	16,50	19
N112051022	16,50	22
N112051024	16,50	24
N112051027	16,50	27

Codice	Prezzo Promo €	Misura (mm)
N112051030	18,00	30
N112051032	18,00	32
N112051036	20,00	36
N112051041	27,40	41

Con bocca esagonale e attacco 1/2" DIN 3129



Con bocca esagonale, serie lunga, attacco 1/2" DIN 3129



Codice	Prezzo Promo €	Misura (mm)
N111930010	3,70	10
N111930012	3,70	12
N111930013	3,70	13
N111930014	3,70	14
N111930015	3,90	15
N111930016	3,90	16
N111930017	3,90	17
N111930018	3,90	18

Codice	Prezzo Promo €	Misura (mm)
N111930019	3,90	19
N111930021	4,20	21
N111930022	4,20	22
N111930024	4,60	24
N111930027	5,20	27
N111930030	6,60	30
N111930032	6,80	32

Codice	Prezzo Promo €	Misura (mm)
N111931010	5,40	10
N111931013	5,60	13
N111931014	5,60	14
N111931015	5,60	15
N111931016	5,60	16
N111931017	5,60	17

Codice	Prezzo Promo €	Misura (mm)
N111931018	5,60	18
N111931019	5,60	19
N111931021	5,70	21
N111931022	6,80	22
N111931024	7,60	24
N111931027	7,70	27



Strettoio a leva rapido

Asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato.
Asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole, zincato con chiusura rapida a cremagliera tramite azionamento della leva.
Pulsante per lo sbloccaggio rapido. Struttura indeformabile.



Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200120	35,00	120	60	13,5x6,5
N700200160	38,50	160	80	16x7,5
N700200200	44,50	200	100	19,5x9,5
N700200250	50,50	250	120	22x10,5

Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200300	60,00	300	140	25x12
N700200400	64,00	400	120	25x12
N700200500	69,50	500	120	25x12
N700200600	71,00	600	120	25x12



Strettoio a vite per elevate prestazioni

Asta in acciaio zincato profilato e temprato.
Asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole, zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato.
Piastra mobile con testina snodata per inclinazioni di serraggio fino a 35°.
Traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza.
Forza di serraggio fino a 12.000 N.



Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250250	60,50	250	120	30x15
N700250300	62,00	300	140	30x15
N700250500	78,50	500	120	30x15

Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250800	91,00	800	120	30x15
N700251000	108,40	1000	120	30x15
N700251250	120,00	1250	120	30x15

S604150005

Sovraocchiali di protezione

Tecnologia soft pad, astine avvolgenti e regolabili in lunghezza



Prezzo Promo
€ 13,40

TRATTAMENTO ANTIAPPANNAMENTO

S604200005

Occhiali di protezione

Naselli in gomma morbida, astine avvolgenti antiscivolo



Prezzo Promo
€ 11,40

TRATTAMENTO ANTIAPPANNAMENTO



Con lente incolore.
Conformi alle norme EN 166.

S604250005

Occhiali di protezione

Naselli in gomma morbida, astine avvolgenti antiscivolo



Prezzo Promo
€ 9,00

TRATTAMENTO ANTIAPPANNAMENTO

S604450005

Occhiali di protezione

Ideali per visitatori e per tour aziendali interni



Prezzo Promo
€ 2,80

CALZATURE BASSE E ALTE

Sicurezza **Made in Italy!**



Fodera SmellStop antibatterica
 Inserto antiperforazione Fresh'n Flex
 Conformi alla norma ISO EN 20345

Calzatura bassa COLOSSEUM cat. S1P SRC

Colore: grigio

Peso: 610 g

Caratteristiche:

- Tomaia in pelle scamosciata
- Suola defaticante AirTech monodensità
- Puntale in acciaio.



Codice	Prezzo Promo €	Misura
S158050036	34,00	36
S158050037	34,00	37
S158050038	34,00	38
S158050039	34,00	39
S158050040	34,00	40
S158050041	34,00	41
S158050042	34,00	42

Codice	Prezzo Promo €	Misura
S158050043	34,00	43
S158050044	34,00	44
S158050045	34,00	45
S158050046	34,00	46
S158050047	34,00	47
S158050048	34,00	48
S158050049	34,00	49

Calzatura bassa K-ROAD cat. S3 HRO CI SRC

Colore: grigio/azzurro

Peso: 600 g

Caratteristiche:

- Tomaia in Nubuck idrorepellente
- Suola PU/Gomma HRO Tecnologia I-daptive®
- Puntale in alluminio.



Codice	Prezzo Promo €	Misura
S158300036	82,00	36
S158300037	82,00	37
S158300038	82,00	38
S158300039	82,00	39
S158300040	82,00	40
S158300041	82,00	41
S158300042	82,00	42

Codice	Prezzo Promo €	Misura
S158300043	82,00	43
S158300044	82,00	44
S158300045	82,00	45
S158300046	82,00	46
S158300047	82,00	47
S158300048	82,00	48

Calzatura alta per saldatura SPARKLE

cat. S3 HRO CI HI SRC

Colore: nero/rosso

Peso: 685 g

Caratteristiche:

- Tomaia in pelle fiore idrorepellente
- Suola Air Tech bidensità: PU/Gomma HRO
- Puntale SlimCap Metal-Free
- Cuciture autoestinguenti resistenti alla fiamma.



Codice	Prezzo Promo €	Misura
S158350036	60,50	36
S158350037	60,50	37
S158350038	60,50	38
S158350039	60,50	39
S158350040	60,50	40
S158350041	60,50	41
S158350042	60,50	42

Codice	Prezzo Promo €	Misura
S158350043	60,50	43
S158350044	60,50	44
S158350045	60,50	45
S158350046	60,50	46
S158350047	60,50	47
S158350048	60,50	48



S02125

Giacca 3 in 1



Giacca 3 in 1 impermeabile, antivento, traspirante, giacca interna in micropile staccabile, inserti riflettenti frontali e posteriori, chiusura a zip con protezione per il mento e larghezza del bordo regolabile, multitasche con cerniera.

Misure: S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Tutti i codici a p. 1604 CDU **2021**



Colore: nero
Colore profili: verde



Colore: nero
Colore profili: turchese



GIACCA INTERNA

Prezzo Promo
€ 140,00



S02135

Pantalone

Pantalone con parte elasticizzata alla cintura, inserto elastico, multitasche con cerniera, chiusura a scatto o velcro, tasche per ginocchiere in Cordura® con chiusura superiore con velcro, rinforzi parziali in Cordura® sulle tasche, inserti riflettenti frontali e posteriori.

Misure: 46 - 48 - 50 - 52 - 54

56 - 58 - 60 - 62 - 64

Tutti i codici a p. 1604 CDU **2021**

Prezzo Promo
€ 54,00



Colore: nero
Colore profili: turchese



Colore: nero
Colore profili: verde



Colore: grigio scuro
Colore profili: grigio chiaro



Colore: blu
Colore profili: rosso



Colore: marrone
Colore profili: beige



Colore: grigio scuro
Colore profili: nero



Colore: rosso
Colore profili: nero



Colore: nero
Colore profili: rosso



Colore: blu
Colore profili: nero



Prezzo Promo
€ 74,00

S02170



Parka impermeabile

Misure: S - M - L - XL - XXL

Colore: nero/blu scuro

Tutti i codici a p. 1607 CDU **2021**

Fino a 8000 mm di colonna d'acqua, traspirante e antivento, rivestimento in poliuretano termoplastico, bande riflettenti sulla parte anteriore e posteriore, interno collo in pile, girovita regolabile, cappuccio arrotolabile, due tasche laterali e due sul petto, tasca trasversale, interna e portacellulare.



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA: NON UN PRODOTTO, MA UNA SOLUZIONE

I VANTAGGI DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Visibilità e controllo

- Tracciamento della movimentazione del prodotto dall'ingresso in azienda all'utilizzo
- Responsabilizzazione di chi preleva
- Il giusto prodotto per il giusto utilizzo.

Incremento della produttività

- Riduzione dei tempi di fermo produzione per mancanza di prodotti
- Riduzione del tempo di trasferimento dei prodotti richiesti da magazzino alla produzione
- Facilità nel gestire i riordini ed eventuali soluzioni di Conto deposito.

Riduzione dei costi

- La tracciatura dei materiali e la responsabilità di prelievo, portano a una riduzione dei consumi, tra il 20% e il 40%
- L'automatismo evita stock eccessivi di materiali.

DISTRIBUTORE DPI & ABRASIVI



DISTRIBUTORE TOOL MANAGEMENT



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE A NOLEGGIO

Possibilità di adattare costantemente la soluzione alla realtà produttiva

Continuo aggiornamento delle macchine

Possibilità di rinunciare al servizio con un breve preavviso

Costo interamente deducibile nell'anno

Nessun investimento finanziario

Assistenza più lunga rispetto ai 24 mesi di acquisto



Acquista dal TUO Associato CDU:



**Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net**

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81