



Spazzola a tazza con gambo

Spazzola a tazza con gambo, fili ondulati in nylon abrasivo; indicata per la pietra, tegole, cemento, legno e metalli. Non graffia e non arrugginisce.









Codice	€	ø (mm)	ø gambo (mm)	Materiale	Velocità max (gir/min)	Colore
L652100100	-, ♦	50	6	nylon abrasivo gr. 80	4.500	arancio
L652100200	-, ♦	50	6	nylon abrasivo gr. 180	4.500	blu
L652100300	-, ♦	75	6	nylon abrasivo gr. 80	4.500	arancio
L652100400	-, ♦	75	6	nylon abrasivo gr. 180	4.500	blu



Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo, fili ondulati in nylon abrasivo; indicata per la pietra, tegole, cemento, legno e metalli. Uso frontale. Non graffia e non arrugginisce.







Codice	€	ø (mm)	Lunghezza fili (mm)	ø gambo (mm)	Materiale	Velocità max (gir/min)	Colore
L652150100	-, ♦	22	22	6	nylon abrasivo gr. 80	4.500	arancio
L652150120	-, ♦	22	22	6	nylon abrasivo gr. 180	4.500	blu



Spazzola a disco in nylon abrasivo ceramico

L65220 - Spazzola a disco in nylon con abrasivo ceramico, robusta e ad alta efficienza, maggiori densità di filamento consentono una spazzolatura più aggressiva e la rendono ideale per la massima produttività.

Applicazioni: montata su centri di lavoro consente di sbavare in macchina componenti stampati, fresati frontalmente, smussare segni di rettifica, migliorare la finitura superficiale











L65222 - Albero adattatore per spazzole con perni di centraggio e trascinamento.

Codice	€	ø (mm)	ø fili (mm)	Grana	ø foro (mm)	Lunghezza fili (mm)	Velocità max (gir/min)
L652200005	-, ♦	51	1	80	10	32	4.500
L652200010	-, ♦	51	1	120	10	32	4.500
L652200015	-, ♦	51	1,4	80	10	32	4.500
L652200020	-, ♦	76	1	80	10	32	4.500
L652200025	-, ♦	76	1	120	10	32	4.500
L652200030	-, ♦	76	1,4	80	10	32	4.500

Codice	€	Albero port		
Coulce		ø gambo (mm)		
L652220012	-, ♦	12		