Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari

Chiave a bussola per viti con intaglio

Chiave a bussola per viti con intaglio con attacco 1/4" UNI 2380-1 DIN 5264, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida con inserto fosfatato.







Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza totale (mm)
N105850010	-,	5	4	0,6	33
N105850020	-,	5	6,5	1,2	33

Codice € Pz Larghezza punta Spessore punta Lu (mm) (mm) tot	tale (mm)
N105850030 -, 5 8 1,2	33

Chiave a bussola per viti con impronta Phillips®

N10049 - Chiave a bussola per viti con impronta Phillips® con attacco 1/4", in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata con inserto fosfatato.

N10590 - Chiave a bussola per viti con impronta Phillips[®] con attacco 1/4" ISO 8764-1 ISO 1174-1, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida con inserto fosfatato.





Finale Codice	N10049 Pz.	N10590	Pz.	Misura	N10049 Lunghezza totale (mm)	N10590 Lunghezza totale (mm)
0010	-, \(\) 1	-,	5	PH 1	32	33
0020	-, ♦ 1	-,	5	PH 2	32	33
0030		-,	5	PH 3	-	33

format

Chiave a bussola per viti con impronta Pozidriv®

Chiave a bussola per viti con impronta Pozidriv $^{\circledR}$ con attacco 1/4", in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata con inserto fosfatato.







Codice	€	Misura	Lunghezza totale (mm)
N100510010	-, ♦	PZ 1	32

Codice	€	Misura	Lunghezza totale (mm)
N100510020	-, ♦	PZ 2	32

format) Adattatore magnetico per inserti



Adattatore magnetico per inserti, per l'accoppiamento di inserti con attacco esagonale DIN 3126 E 6,3 ad utensili manuali con attacco quadro, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.

Codice	€	Esagono (")	Quadro (")
N100330050	-, ♦	1/4	1/4







format Cricchetto reversibile con testa ridotta

Cricchetto reversibile con attacco 1/4" UNI 3315 DIN 3122, modello a 72 denti con angolo di ripresa di 5°, pulsante di rilascio e leva di cambio, testa con dimensioni ridotte, con impugnatura Kraftkant[®], sistema di bloccaggio a sfera, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.



		*	E-Model Com
Codice	€	Lunghezza totale (mm)	
N100189060	-, ♦	90	
N100180060	-, ♦	150	







Cricchetto reversibile interamente in acciaio

Cricchetto reversibile interamente in acciaio con attacco 1/4" ISO 3315 DIN 3122, modello a 120 denti con angolo di ripresa di 3°, pulsante di sblocco e leva di commutazione, testa con dimensioni ridotte, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata opaca.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	
N100182120	-, 💠	150	





