



Chiavi • Chiavi a bussola ed accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, forbici e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •


## **format**) Giravite per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio a lama tonda per la manovra di grani o viti incassate, in acciaio legato, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo Kraftkant®.





Codice	€	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250050020	<del>-</del> , ♦	4	0,8	100	184
N250050030	<del>-,</del> ♦	5,5	1	125	198





## Giravite per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio a lama tonda, in acciaio al cromo nichel, superficie cromata opaca e punta zigrinata Lasertip, impugnatura ergonomica multicomponente antiscivolo Kraftform Plus® con indicazione posteriore della larghezza della lama in punta ampiamente visibile.






Codice	€	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N252700020	-, <b>&lt;</b>	2 <sup>1)</sup>	0,4	60	130
N252700025	<del>-,</del> ♦	2,51)	0,4	60	130
N252700026	<del>-,</del> ♦	2,51)	0,4	75	145
N252700030	<del>-,</del> ♦	3 <sup>1)</sup>	0,5	80	161
N252700031	<del>-,</del> ♦	3 <sup>1)</sup>	0,5	150	248
N252700032	<del>-,</del> ♦	3 <sup>1)</sup>	0,5	200	281
N252700035	<del>-,</del> ♦	3,5	0,6	100	181
N252700036	<del>-,</del> ♦	3,5	0,6	125	206
N252700037	<del>-,</del> ♦	3,5	0,6	200	281
N252700040	<del>-,</del> ♦	4	0,8	100	198
N252700041	<del>-,</del> ♦	4	0,8	150	248
N252700042	<del>-,</del> ♦	4	0,8	200	298
N252700043	<del>-,</del> ♦	41)	0,8	300	398
N252700050	-, ♦	5	0,8	100	198

Codice	€	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
52700020	-, ♦	2 <sup>1)</sup>	0,4	60	130
52700025	-, ♦	2,51)	0,4	60	130
52700026	<del>-,</del> ♦	2,51)	0,4	75	145
52700030	<del>-,</del> ♦	31)	0,5	80	161
52700031	<del>-,</del> ♦	31)	0,5	150	248
52700032	<del>-,</del> ♦	31)	0,5	200	281
52700035	<del>-,</del> ♦	3,5	0,6	100	181
52700036	<del>-,</del> ♦	3,5	0,6	125	206
52700037	<del>-,</del> ♦	3,5	0,6	200	281
52700040	<del>-,</del> ♦	4	0,8	100	198
52700041	-, ♦	4	0,8	150	248
52700042	-, ♦	4	0,8	200	298
52700043	-, ♦	<b>4</b> <sup>1)</sup>	0,8	300	398
52700050	-, ♦	5	0,8	100	198

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Senza punta Lasertip.<sup>2)</sup> Impugnatura monocomponente.







-,-- ♦



## Serie di giraviti per viti con intaglio

Misure

(mm) 3x8011-3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150-

8x175-10x200

Serie di giraviti per viti con intaglio a lama tonda, in acciaio al cromo nichel, superficie cromata opaca e punta zigrinata Lasertip, impugnatura ergonomica multicomponente antiscivolo Kraftform Plus® con indicazione posteriore della larghezza della lama in punta ampiamente visibile.

Pezzi






N252700120

 $\Diamond$ 





250

367

<sup>1)</sup> Senza punta Lasertip



Codice

N252700005

## Giravite per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio a lama tonda, ISO 2380, in acciaio al cromo silicio vanadio, superficie cromata e punta zincata, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, resistente ad oli ed agenti chimici.





Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250620030	-,	5	3	0,5	75	169
N250620031	-,	5	3	0,5	100	194
N250620040	-,	5	4	0,8	100	204
N250620041	-,	5	4	0,8	125	229
N250620042	-,	5	4	0,8	150	254
N250620055		5	5.5	1	100	209



Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250620056	-,	5	5,5	1	125	234
N250620057	-,	5	5,5	1	150	259
N250620065	-,	5	6,5	1,2	125	245
N250620066	-,	5	6,5	1,2	150	270
N250620080	-,	5	8	1,2	200	325
N250620100	-,	5	10	1,6	200	325