



Chiavi • Chiavi a bussola ed accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® •

Tagliacavi e tronchesi • Cutter, forbici e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto

Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto con durezza ca. 64 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, manici rivestiti in plastica.







Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 750 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1800 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 2300 N/mm² (mm)
N353230140	-, ♦	140	3	2	1,5
N353230160	-, 💠	160	3,4	2,5	2
N353230180	-, 💠	180	3,8	2,7	2,2
N353230200	-, ♦	200	4,2	3	2,5
N353230250	-, ♦	250	4,6	3,5	3



format Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto

Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto con durezza ca. 64 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, impugnature ergonomiche bimateriali.







Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 800 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1600 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 2000 N/mm² (mm)
N353150160	-, 💠	160	3,4	2,5	2
N353150180	-, ♦	180	3,8	2,7	2,2
N353150200	-, ♦	200	4,2	3	2,5



Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto

Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto con durezza ca. 64 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, impugnature ergonomiche bimateriali.







Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 750 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1800 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 2300 N/mm² (mm)
N353220140	-, ♦	140	3	2	1,5
N353220160	-, ♦	160	3,4	2,5	2
N353220180	-, ♦	180	3,8	2,7	2,2
N353220200	-, ♦	200	4,2	3	2,5
N353220250	-, ♦	250	4,6	3,5	3



format Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto

Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto con durezza ca. 64 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, esecuzione cromata lucida, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, impugnature ergonomiche bimateriali.







Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 800 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1600 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 2000 N/mm² (mm)
N351350160	-, ♦	160	3,4	2,5	2
N351350180	-, ♦	180	3,8	2,7	2,2
N351350200	♦	200	4.2	3	2,5



Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto

Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto con durezza ca. 64 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, impugnature ergonomiche bimateriali.







Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 750 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1800 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 2300 N/mm² (mm)
N353240160	-, ♦	160	3,4	2,5	2
N353240180	-, ♦	180	3,8	2,7	2,2
N353240200	-, ♦	200	4,2	3	2,5
N353240250	-, ♦	250	4,6	3,5	3