

Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



## Ponte di misura per comparatori

Ponte di misurazione in metallo leggero, superficie temprata e cromata opaca, adatto a tutti i comparatori con codolo ø 8 mm h 6.





Codice

F153250150

€

Codice	€	Dimensioni (mm)	
F153250080	-, ♦	80x16	
F153250100	-, ♦	100x16	





## Leva di sollevamento per comparatori

Leva di sollevamento per comparatori per portare rapidamente la punta tastatrice del comparatore in posizione di lettura.










150x16



F152390010

## **Punta tastatrice**

Punte tastatrici standard e speciali per strumenti di misura con filetto del gambo M 2,5x0,45.



Finale Codice	F15910	F15911		
	€ Acciaio	€ Metallo duro	Esecuzione	Figura
0005	<del>-,</del>	-, ♦	standard	Α
0010	-, ♦	-, <	piatta, ø 4,8 mm	В
0015	-, ♦	-, <	piatta, ø 10 mm	С
0020	<del>-,</del> ♦		piatta, ø 20 mm	С
0025	<del>-,</del> ♦		piatta, ø 35 mm	С
0030	<del>-,</del> ♦		sferica, ø 7,8 x 0,5 mm	С
0035	<del>-,</del> ♦		sferica, ø 10 x 0,5 mm	С
0040	<del>-,</del> ♦	-, ♦	sferica, ø 10 mm	D
0045	<del>-,</del> ♦	-, ♦	a punta, 45°	Е
0050	-, ♦	-, ♦	cilindrica ø 1,5 mm	F
0055	-, ♦		a punta, 0,5 mm	G

	F15910	F15911		
Finale Codice	€ Acciaio <sub>I</sub>	€ Metallo duro	Esecuzione	Figura
0060	-, <b>&lt;</b>		semisferica, lunghezza 16 mm	Н
0062		-, ♦	semisferica, lunghezza 26 mm	ı
0065	-, ♦	-, ♦	conica a sfera ø 1 mm	J
0070	-, ♦	-, ♦	conica a sfera ø 2 mm	J
0075	-, ♦	-, ♦	conica a sfera ø 3 mm	J
0080	-, ♦	-, ♦	conica a sfera ø 4 mm	J
0085	-, ♦	-, ♦	conica a sfera ø 5 mm	J
0090	-, ♦	-, ♦	a lama, larghezza 5 mm	K
0095	-, ♦		arrotondata, ø 3 mm	L
0100	-, ♦		con rullino ø 7,5 mm	М